

KVALITETSKRAV TIL MASSEVIRKE GRAN

Massevirke gran:

Må leveres utsortert i egen lunne.



Krav til virket:

- Fallende lengder mellom 3 og 5,2 meter (3 m må utsorteres).
- Minste toppdiameter: 4 cm under bark.
- Max. diameter: 70 cm.
- Ferskhetskrav: Uke 41-15: Meldt henteklart senest 4 uker etter hogst.
Uke 16-40: Meldt henteklart senest 1 uke etter hogst.
- Minstekrav til kvalitet: se tabell under.

Energigran

Resten av ferskt massevirke, tilsvarer tidligere sekunda og energigran slått sammen i ett sortiment. Utsorteres i egen lunne. Krav til virket:

- Fallende lengder mellom 3 og 5,5 meter.
- Minste toppdiameter: 4 cm. under bark.
- Max diameter: 70 cm.
- Ferskhetskrav: 01. Mai til 30. September: Henteklart senest 2 uker etter hogst.
01. Oktober til 30. April: Henteklart senest 4 uker etter hogst.
-
- Minstekrav til kvalitet: se tabell under.

Minstekrav til kvalitet for massevirke gran prima og energigran				
Type feil	Massevirke gran (prima)		Energigran	
	Prosent av diameter	Andel av areal	Prosent av diameter	Andel av areal
	50 %	25 %	90 %	80 %
Skogsråte: Fast mørk råte og hulråte (lys råte betraktes ikke som feil). Samlet utbredelse i en ende.				
Lagringsråte	Godtas ikke		Inntil 15 % av endeareal	
Kløftet virke	Godtas ikke		Godtas ikke	
Krok	Godtas når kroken kan trekkes gjennom en tenkt sylinder med en lengde lik stokkens største lengde og diameter lik største diameter pluss 30 cm. Denne diameteren måles minst 30 cm fra rotenden.			

Leveringskvantum

Minste leveringskvantum er 15 m³ av hvert sortiment.