



Møteprotokoll

Utvalg: Inderøy kommunestyre

Møtested: Rom 68-69, Inderøy kulturhus

Dato: 14.03.2011

Tidspunkt: 18:00 - 19:05

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Rep.	Navn	Rep.
Ole Tronstad	SP	Ida Stuberg	SP
Leif Hjulstad	SP	Anita Axelsson	SP
Sivert Bragstad Rannem	SP	Håvard Okkenhaug	SP
Kjetil Helgesen	SP	Christina Wolan	SP
Ragnar Nossun	SP		
Svein Jørum	AP	Bente Kvam	AP
Laila Roel	AP	Lena Oldren Heggstad	AP
Harald Ness	AP	Olav Holmen <i>møtte ikke</i>	AP
Jostein Gjermstad	FRP	Willy Pettersen	H
Terje Arnevik	H	Siren Tvedt	H
Maria Aune	KRF	Margareth Halle	SV
Tore Huseth	SV		

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Rep.	Navn	Rep.
Ingrid Melhus	SP	Eva Pauline Hedegart	SP
Ståle Berg	FRP	Bjarne Kvistad	AP
		Anders Vatn	V

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Rep.
Kirsti Grøtan	SP
Jørgen Røflo <i>møtte ikke</i>	SP
Liv Inger Kvam Frøseth	AP
Torleif Johnsen	FRP

Merknader: Før møtet ble satt sang og spilte Ida Vestrheim Haugum og Ylva Øyen Brandtsegg, som skal delta i UKM fylkesmønstring.

Dessuten møtte:

Navn

Jon Arve Hollekim
Finn MadsenRådmann
Kommunalsjef**Underskrifter:**


Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.



Ole Tronstad



Anita Axelsson



Svein Jorum

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
PS 1/11	Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.	
PS 2/11	IKT-strategi INVEST	
PS 3/11	Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet	
PS 4/11	Kjøp av bolig- Årfallveien 12	
PS 5/11	Nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune	
PS 6/11	Kontrollutvalgets årsrapport for 2010	
PS 7/11	Navn på nytt administrasjonsbygg	
PS 8/11	Årsmelding 2010 for Eldres råd	
PS 9/11	Referatsaker	
RS 1/11	Møteprotokoll og saksprotokoller fra møte i kontrollutvalget - 06.12.2010 - KomSek	
FO 1/11	Interpellasjon Willy Petersen, Høyre - Fv. 761 gjennom skoleområdet på Sakshaug	

PS 1/11 Klima og Energiplan - gjennomføring av prosjekt fjernvarme Venna og omlegging til vannbåren oppvarming Inderøyheimen/Helsehuset.**Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:**

Avstemming:

Hovedutvalg Natur sin tilråding enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011

1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47, og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.
3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn om tilskudd
4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:

a. Tilskudd Enova:	1,2 mill
b. Lånopptak:	0,9 mill
5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og fremdrift.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011**Avstemming:**

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

1. Administrasjonen arbeider videre med etablering av miljøvennlige løsninger for leveranser av vannbåren varme innenfor rammen av vedtak i formannskapssak 09/47, og i samsvar med hovedpremissene i saksutredningen.
2. Omlegging til vannbåren varme i fløy D på Inderøyheimen gjennomføres med ferdigstillelse høsten 2011 under forutsetning av et Enova-tilskudd på kr 2 pr. kwh

omlagt varmemengde. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre investeringen uansett valg av løsning for leveranser av vannbåren varme, jfr. punkt 1.

3. Omlegging til vannbåren varme i nåværende Inderøy Helsehus vurderes i forbindelse med utbyggingen av administrasjonsbygget og betinget av at Enova vedstår seg tilsagn om tilskudd
4. Investeringsrammen for ombygging til vannbåren varme ved Inderøyheimen settes til 2,1 mill. kroner. Dette finansieres slik:
 - a. Tilskudd Enova: 1,2 mill
 - b. Lånopptak: 0,9 mill
5. Rådmannen beslutter detaljert budsjett/budsjettendringer.
6. Rådmannen orienterer formannskap og hovedutvalg fortløpende om status og fremdrift.

PS 2/11 IKT-strategi INVEST

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011

1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og kommunikasjonsløsninger.
3. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

1. Det etableres en Felles driftsorganisasjon i INVEST, eventuelt organisert som et vertskommunesamarbeid, hvor man tilrettelegger for kommunikasjonsløsninger som bedrer integrasjonen, forenkler drift og vedlikehold av systemer, samt bidrar til enklere dialog mellom fagmiljøene internt og relevante aktører eksternt.
2. Det utarbeides en egen strategi for Digital inkludering av innbyggerne. Dette skal bidra til økt kompetanse og derigjennom økt bruk av digitale tjenester og kommunikasjonsløsninger.
3. Det endelige avtaleverk forelegges politisk nivå for godkjenning.

PS 3/11 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011:

Ordføreren foreslo å innstille på Hovedutvalg Folk sitt forslag.

Avstemming.

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011

Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020) vedtas.

Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Jostein Gjermstad fratradte møtet, etter behandling av sakene 1-4,6, 7, 9 og 12.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Forslag til Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Temaplan 2011-2014(2015-2020) vedtas.

Hovedutvalg Folk i samarbeid med Fysak forbereder rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

PS 4/11 Kjøp av bolig- Årfallveien 12

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011

I henhold til tidligere vedtak i formannskapet er anskaffet ny kommunal bolig i Årfallveien 12.

Investeringsbeløpet, i alt kr. 2.205.183,- , finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

I henhold til tidligere vedtak i formannskapet er anskaffet ny kommunal bolig i Årfallveien 12.

Investeringsbeløpet, i alt kr. 2.205.183,- , finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Rådmannen vedtar detaljert budsjett.

PS 5/11 Nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy kommune

Behandling i Formannskapet - 02.02.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 02.02.2011

Vedlagte "Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy" godkjennes.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Formannskapetets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Vedlagte "Forslag til nye vedtekter for kommunalt næringsfond i Inderøy" godkjennes.

PS 6/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering.

PS 7/11 Navn på nytt administrasjonsbygg

Behandling i Formannskapet - 09.03.2011:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 09.03.2011

Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Formannskapetets innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Nytt administrasjonsbygg i Inderøy kommune benevnes som Inderøy Rådhus

PS 8/11 Årsmelding 2010 for Eldres råd

Behandling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 01.02.2011

Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Hovedutvalg Folk sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Årsmelding 2010 for Eldres råd tas til etterretning.

PS 9/11 Referatsaker

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.03.2011

Redegjørelsen tatt til orientering.

RS 1/11 Møteprotokoll og saksprotokoller fra møte i kontrollutvalget - 06.12.2010 - KomSek

FO 1/11 Interpellasjon Willy Petersen, Høyre - Fv. 761 gjennom skoleområdet på Sakshaug

Svar datert 14.03.11 fra ordføreren ble gitt i møtet og følger møteprotokollen.

INTERPELLASJON

Under Hovedutvalg Naturs møte 31.01.2011 orienterte rådmannen kort om status for planlegging av fv. 761 gjennom skoleområdet på Sakshaug. Da kom det fram at vegvesenet hadde lagt fram et alternativ med miljøgate. Rådmannen sa også at miljøgata var fin med bru over hvis jeg ikke misforstod.

Jeg har trodd at avtalen med vegvesenet gikk ut på at fv. 761 skulle legges i kulvert (miljøtunnel) gjennom skoleområdet da vegvesenet gikk bort fra å legge fylkesvegen øst for Granaelva. Slik jeg ser det er det ingen grunn for at kommunen skal akseptere en dårligere løsning for de myke trafikantene, skoleelevene først og fremst, enn kulvertløsningen.

Med bakgrunn i forannevnte tillater jeg meg å stille følgende spørsmål:

1. Holder kommunen på å forhandle seg bort fra kulvertalternativet, og hvis det er tilfelle, hvilket mandat er gitt fra politisk hold?

Sundsnesset, den 6. februar 2011

Willy Petersen
kommunestyrerepresentant

Willy Petersens interpellasjon vedrørende rv 761.

Det er i fylkets vegplan satt av 25 mill. kroner til omlegging av fv 761 på Venna for å trafikksikre skoleområdet. Prosjektet har en lang forhistorie og det er på høy tid at prosjektet lar seg realisere.

Utgangspunktet for vegplanen er en løsning med nedsenking av veg for å skape en såkalt planskilt fotgjengerkryssing. Dette har vært et krav fra kommunen fra prosjektets opprinnelse.

Statens vegvesen er i gang med utredningen av et forprosjekt for avklaringa av prinsipløsning/hovedalternativ. I den forbindelse ble det avholdt et møte (dato) på administrativt nivå mellom Inderøy kommune og Statens Vegvesen for en oppdatering av planstatus.

Ordføreren var til stede på deler av møtet.

Representanter for Statens Vegvesen presenterte muntlig en del utfordringer knyttet til det prioriterte alternativet og hvor de tekniske og økonomiske utfordringer og risikoer ble sterkt betonet. Det ble oppfattet at en slik løsning i utgangspunktet ville bli frarådet av Statens Vegvesen med utgangspunkt i økonomiske og tekniske betraktninger.

Det ble fra Vegvesenets side presentert relativt konkrete skisser til en utvidet og forlenget miljøgate – som etter Vegvesenets oppfatning – ville gi en samlet sett god trafikksikkerhetsløsning.

Fra kommunens side ble det tydeliggjort at man her fikk seg forelagt en skisse til en løsning som fravek fra den forutsatte og forventede. I møtet ble klart konkludert fra kommunens side at det ikke var aktuelt å drøfte alternativer til den prioriterte kulvertløsningen før den eventuelt måtte vise seg teknisk gjennomførbart.

Det ble avtalt et nytt møte i slutten av mars og hvor det skulle foreligge en konkret skisse til en planskilt fotgjengerkryssing.

Ordføreren har på henvendelse fått oversendt noen foreløpige betraktninger fra Statens Vegvesen vedrørende alternativene. Denne vedlegges.

Premissen for interpellasjonen fra representanten Pettersen må derfor bero på en misforståelse. Det er verken fra administrativt eller politisk nivå gitt signaler om at kommunen er villig til å gå bort fra hovedalternativet.

14. mars 2011

Ole Tronstad
ordfører

VEDLEGG

Status pr. 4.3.2011 (Statens Vegvesen v/Olav Kåre Fuglem)

Etter møtet med Inderøy kommune har vi jobbet videre med å få til et planskilt fotgjengerkryssing som tilfredsstillende universell utforming med maks. 5 % stigning.

Vi har sett på to alternativer. (Viser til linkene i tilsendt mail).

Alt. 1 med senking av fv. 761 og gangbru

Krysningspunktet for brua er trukket ca. 15 m nordover og linjepålegg fv. 761 er justert noe for å optimalisere at vi kan gå med skjæring med inntil 3 m dybde. Lengde trauekonstruksjon ca. 140-150 m. Lengde bru vil bli ca. 40 m.

Fyllingen vestover fra brua vil legge beslag på deler av sykkelløypa. På østsiden er gangvegen dreid sørover og når terrenget ved det gamle hvite huset som må rives, (kan muligens snike oss forbi som i alt 2). Legger beslag på et hjørne av skolegården til barneskolen men vil ikke hindre varetransport til skolen.

Alt. 2 med liten heving av fv. 761 og undergang

Krysningspunktet på samme sted som for brua. Linjepålegget for fv. 761 forutsetter ca. 0,5 m oppfylling over en kort strekning. I tillegg til undergang må det bygges traue til begge sider i 30-40 m lengde.

Horisontalkurvatur omtrent som for brualternativet, men gir litt mindre inngrep i sykkelløypa. På østsiden har vi prøvd å svinge forbi det hvite huset. Legger beslag på et hjørne av skolegården til barneskolen men vil ikke hindre varetransport til skolen. Det blir trangt og en noe slynget trase. Løsningen må vurderes opp mot kostnadene med innløsning av bygget.

Sammenligning

En utfordring med undergang er siktforholdene i trauet gjennom kurven med 20 m radius.

Fordel med alt. 2 er at området som må kalkstabiliseres blir en god del mindre og trauekonstruksjonen likeså. Trafikkavvikling i anleggsperioden vil bli enklere.

Fordelen med senking av fv. 761 er vel først og fremst støyforholdene, men det kan vel kompenseres med støyskjermer i alt. 2. Det må uansett settes opp gjerder som hindrer kryssinger i plan. Det er kanskje mer attraktivt å gå over en bru enn ned i en undergang.

Videre arbeid

Arbeidsmøte den 17. mars hvor vi skal prøve å få fram en kostnadsdifferanse mellom de to alternativene. Videre å vurdere gjennomførbarheten i forhold til grunnforhold. Vi bør kunne få til en orientering til kommunen i månedsskifte mars/april. Da må vi ha et begrep om totale kostnadene i forhold til beløp i fylkesvegplanen. På Gauteplass i kommunen har fått tilsendt tegningene til orientering.