

Møteinnkalling

Utvalg:	Formannskap
Møtested:	Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato:	07.09.2015
Tidspunkt:	10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
O	Orientering om flyktningtjenesten		
O	Drøftingsak: Forarbeid budsjett - hvordan finne rom til framtidige investeringer		
47/15	Oppfølgingsrapport nr 5, BØP 2015-18		2015/425
48/15	Felles feieforskrift for Kvæningen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy		2015/735
49/15	Høring regional forvaltningsplan for regionen Troms 2016-2021		2015/1166
50/15	Nordveien 28: søknad om oppføring grillhytte, avkjørsel, trappoppgang og gangbro gnr 69 bnr 791		2015/179
51/15	Søknad om kjøp av tilleggsareal		2015/938
52/15	Søknad om tomt i midtre havn		2015/979
53/15	Strandveien 72 og 74: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy sentrum gnr 69 bnr 167		2015/1074
54/15	Søknad om tillegstomt Trollveien 26 gnr 69 bnr 502		2015/1082
55/15	Klage/Revudering av kvotetildeling på elg, Kågen Grunneierlag og Kågen Utmarkslag		2015/675
56/15	Arnøya: Klage på renovasjonsavgift - eiendommen gnr 61 bnr 4 i Geitvika		2015/348
57/15	Arnøya: Klage på krav om betaling av renovasjonsavgift på eiendommen gnr 60 bnr 82 i Geitvika		2015/348
58/15	Samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS)		2015/1077
59/15	Fremtidig bruk av Ivar Lunds legat		2015/1106
RS 36/15	Referat		
RS 37/15	Vedtak fylkestinget ang. låneopptak for etablering av Newton-rom		2015/148
RS 38/15	Øvre ringvei 12B: Søknad om innsetting av takvindu - gnr 69 bnr 101		2015/926
RS 39/15	Skoleveien 13: Søknad om dispensasjon fra byggegrense garasje angitt i reguleringsplan for ST. Hanshaugen - gnr 69 bnr 199		2015/997
RS 40/15	Rønning Østgårds vei 4: Søknad om oppføring av veranda/carport og overbygg inngangsparti - gnr		2015/944

69 bnr 447

RS 41/15	Trollveien 11: Søknad om oppføring av tilbygg - gnr 69 bnr 11	2015/872
RS 42/15	Simavåg: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for oppføring av naust gnr 53 bnr 30	2015/923
RS 43/15	Øvre Ringvei 16: Søknad om bygging av garasje - gnr 69 bnr 821	2015/1026
RS 44/15	Søknad om å sette rypesnarer på Skjervøya	2015/1107
RS 45/15	Verftsveien 11: Søknad om oppføring av altan, innsetting av altandør og nye vindu - gnr 69 bnr 529	2015/880
RS 46/15	Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Geitvik - gnr 61 bnr 2	2015/1042
RS 47/15	Draugnes: søknad om, ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring og ansvarsretter - gnr 57 bnr 20	2015/976
RS 48/15	Klaus Dreyers vei 33: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda - gnr 69 bnr 661	2015/1024
RS 49/15	Strandveien 52: Forlengelse av midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 559	2015/59
RS 50/15	Kirkegårdsveien 10: Søknad om tillatelse til bygging av støttemur - gnr 69 bnr 196	2015/1025
RS 51/15	Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt	2015/179
RS 52/15	Verftsveien 1: Søknad om oppføring av altan - gnr 69 bnr 675	2015/916
RS 53/15	Verftsveien 9: søknad ombyggetillatelse av tilbygg tillatelse, og dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 69 bnr 528	2015/996
RS 54/15	Skoleveien 7: oppføring av garasje - gnr 69 bnr 284 og 747	2015/1000
RS 55/15	Nikkeby: søknad om endring, av tillatelse til rivning og gjenoppbygging av tilbygg gitt 24.02.2015 gnr 68 bnr 37	2015/333
RS 56/15	Rønning Østgårds vei 44: Søknad om oppføring av nytt tak som knytter frittliggende garasje fast i bolighus, søknad om fasadeendring og utvidelse av veranda mot gang og sykkelveg. - gnr 69 bnr 598	2015/937
RS 57/15	Arnøyhamn: søknad om ombygging av fritidsbolig/bolig i Arnøyhamn oppføring av tilbygg samt dispensasjon TEK 10 på	2015/988

	eksisterende bolig - gnr 57 bnr 139	
RS 58/15	Tiltak Garasje - Mellomvien 30 - gnr 69 bnr 721	2015/1027
RS 59/15	Spellemannsdalen 6: Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei samt dispensasjon fra arealgrense for garasje angitt i reguleringsplan for Spellemannsdalen gnr 69 bnr 113	2015/1113
RS 60/15	Trollveien 3: Søknad om personlig ansvarsrett fo legging av vannledning til garasjer - gnr 69 bnr 645	2015/965
RS 61/15	Kirkegårdsveien 53 - Søknad om oppføring av veranda - gnr 69 bnr 689	2015/1072
RS 62/15	Svar - søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms Nordområdekonsferanse	2015/630
RS 63/15	Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2016	2015/1110
RS 64/15	Svar på søknad om tilskudd - Lofoten mot Sellafield	2015/630

Orientering om flyktningsjenesten

Drøftingsak: Forarbeid budsjett - hvordan finne rom til framtidige investeringer



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/15	Formannskap	07.09.2015

Oppfølgingsrapport nr 5, BØP 2015-18

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling:

Formannskapet tar rapporten til etterretning.

Saksopplysninger:

Vedlagte rapport inneholder følgende:

- A) Alle skriftlige punkter fra endelig budsjettvedtak 171214.
- B) Punkter fra tidligere år som ikke er avsluttet.
- C) Nye investeringer 2015. Alle nyinvesteringer fra vedtaket i desember.
- D) Gamle investeringer som ikke er avsluttet.
- E) F), G), H) og I) Gjelder rapportering for hver etat på vedtatte tiltak for innsparing eller oppstart av ny type virksomhet. Hovedsakelig vil det være tiltak med konsekvenser for bemanninga som tas med. Andre typer kutt rapporteres ikke med mindre vi kommer dit at de ikke lar seg gjennomføre som forutsatt.
- J) Planer som skal revideres i 2015, inkl planer som ikke ble ferdige i 2014.
- K) Nye prosjekter. Her vil vi ta opp forslag til nye prosjekter etter hvert som de dukker opp
- L) Nye utfordringer. Her vil det komme rapportering når det dukker opp uventede forhold som det er viktig at formannskapet kjenner til. Dette vil være i de tilfeller vi får økonomiske utfordringer som trenger inndekning senere på året. Evt andre politiske vedtak som skal følges opp vil også tas inn her.
- M) Innsparinger etter 2015. I økonomiplanen er det en del stillingskutt også utover i perioden fra 2016, som det er viktig å begynne å tenke på så tidlig som mulig
- N) Oversikt over saker som skal til politisk behandling i løpet av 2015.



Skjervøy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV VEDTAK I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018

RAPPORTERING NR 5– FORMANNSKAPSMØTE
Rapporten oppdatert pr 20.august 2015

I henhold til vedtak i kommunestyret 171214, blir rapportene lagt fram som politisk sak i formannskapet.

A) PUNKTER I VEDTAKET 171214

1) Utleieboliger Ansvar: Teknisk

Vedtak: Dagens boligmasse skal beholdes, men den må justeres etter behov. Det betyr at det må bygges om fra store leiligheter til små. Det bør startes med å renovere de byggene med lavest standard, det lages et kostnadsoverslag for minimum to boliger som legges fram for behandling i 2015. Det legges frem plan som drøftes/vedtas i møtet. Uvisst om en når dette i 2015, viss ikke tjenesten kjøpes eksternt.

2) Privat og offentlig samarbeid (OPS) Ansvar: Rådmann

Vedtak: Det bør tilrettelegges slik at private kan bygge nye leiligheter.

Mål om at det lages en anbudsbeskrivelse ihht kommunestyrets vedtak innen 1. april 2015.

Anbudsbekrivelsen er ferdig. Lagt ut på Doffin med frist 23.06. **Oppdatert info i møtet.**

4) Gebyrer for vann og kloakk Ansvar: Økonomisjefen/teknisk

Vedtak: Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå dagens gebyrsatser for avløp til bedrifter som bruker mye vann, men der bare en mindre del går tilbake til kommunens kloakksystem. Det legges fram en sak for kommunestyret senest juni 2015. Den nye ordningen skal gjelde fra 2015. Det utarbeides en ny kommunalforskrift for vann og avløp. Saken legges fram for kommunestyret senest høsten 2015. Legges frem en forståelse av hvordan vi skal utarbeide forskriften og plan for gjennomføring. Politisk representasjon i arbeidsgruppe må avgjøres i f-skap 2. mars. Grunnlagsdokument drøftes med arbeidsgruppe før sommeren. **Prossessen er i gang som planlagt.**

5) Skateboardrampe Ansvar. Kultur og undervisning

Innspill fra barnas kommunestyre og ungdommens kommunestyre om bygging av en skateboardrampe utredes og forsøkes finansiert i løpet av 2015. Halvparten er allerede finansiert av private. Prøver å få på plass privat finansiering for resten. 75 000 fra private på plass. Avventer svar ang fylkeskommunal støtte. **Ingen støtte fra FK. Initiativet ligger nå hos ungdomsrådet.**

B) PUNKTER FRA TIDLIGERE ÅR SOM IKKE ER FERDIG ELLER SLUTTRAPPORTERT

6) Reduksjon energiforbruk Ansvar: Teknisk

Vedtak fra 2013: Kommunestyret ber rådmannen jobbe for å redusere energikostnadene for alle kommunale bygg. Det bør vurderes ei bonusordning som stimulerer til lavere strømforbruk. Rullering av energi- og klimaplanen skal behandles i kommunestyret i junimøtet, slik at tiltak kan innarbeides i budsjett fra 2015. Prøveordning for kommunale barnehager inkl Årviksand. Halvparten av spart strøm kan virksomhetene selv beholde. Hva skal være utgangspunktet – gjennomsnittlig strømforbruk siste 5 år? Utsettes til ny vedlikeholdsleder er på plass. Oppstart energisparingsforsøk 1. april 2015. Utsatt oppstartsdato 1.8.15. **Nedprioritert.**

7) Tilstandsrapport kommunale kaier Ansvar: Teknisk

Vedtak fra 2013: Kommunestyret ber rådmannen lage en tilstandsrapport for kommunale kaier. Tiltandsrapport og vedlikeholdsplan legges fram for formannskapet i løpet av 2014. Naturlig å se denne opp mot BØP 2015-18. Tenkes ferdig til f-skapet i oktober. Formannskapet avklarte i februar-møtet at rapporten gjøres av egne ansatte uten innleie av ekstern bistand. Hvert år inspiseres 50% av flytebryggene, ikke kaiene av dykkere, rapport fra inspeksjon kan legges fram i K-styre. Det er et omfattende og tidkrevende arbeid, men det jobbes med en løsning. Man ser at vi innen desember 2015 skal ha dette ferdig. Tilbud innhentes, jfr revidert budsjett. **Arbeidet er gjennomført. Venter på rapport.**

8) Flomlys kunstgressbanen (nr 12) Ansvar: Kultur/undervisning

Vedtak fra 2013: Kommunestyret viser til planene om et nytt flomlysanlegg rundt den nye kunstgressbanen på Skjervøy. Kommunestyret ber om en egen sak til dette prosjektet til neste møte for å ta stilling til kommunal medvirkning og organisering av prosjektet. Fylket har akseptert vedtaket som grunnlag for videre behandling av søknaden. Utbetaling av kommunale midler forutsetter at prosjektet er fullfinansiert. Prosjektering på gang. Arbeidet har som mål å starte opp sommeren 2015.

9) Sykestuekompensasjon fra 2014 (nr 1 i 2013) Ansvar: Ordfører og Rådmann

Sykestuekomp er sikra bare for 2015. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av én politiker fra hvert parti som skal arbeide mot Storting og regjering ift å videreføre sykestuekompensasjonen. Forslag fra rådmann i Nordreisa om å arbeide i fellesskap for å videreføre kompensasjonsordning. Samarbeidsmøte 28. januar i Nordreisa. De andre tre kommunene inngår i Skjervøygruppa som ei felles aksjonsgruppe. Pr nå er repr. fra Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy klare. Møte i den interne Skjervøygruppa 19. februar. Nytt fellesmøte 30. mars. Info i f-skap. Møte 12. mai utsatt. Ei evaluering av sykestueordninga må gjennomføres (initiativ fra UNN).

10) Klimaklubben og Grønn Hverdag (nr 6 i 2013) Ansvar: Formannskapet

Arbeidsgruppen justert i november 2013: Ingrid Lønhaug (leder), Janne G Konst og Emilie Lauritzen. Formannskapet avklarte i februar at gruppa fremmer forslag til BØP 2015-18. Klimaklubben er lagt ned – overtatt av Framtid i våre hender. Gruppa møtes i januar for å drøfte «miljøsertifisering i kommunal virksomhet».

Vedtak BØP 15-18: Kommunen har god erfaring med søppelaksjoner. I kommuneplan for energi og klima i Nord-Troms er det en målsetting om å sertifisere 30 % av kommunens virksomheter innen 2014. Vi ligger langt etter målsettingen. Formål med tiltaket: økt kontroll med forbruk, økt gjenvinning og et kollektivt løft om klimasamarbeidet.

Økonomi: Økte utgifter i 2015 med 30.000,- og i 2016 med 30.000,- Avfallsservice initierer og finansierer miljøfyrtårnsertifisering i skolene. Oppstart høst 2015.

13) Kystens Kompetansesenter (pkt 26 i 2013) Ansvar: Rådmannen

Det jobbes med planer for tettere samarbeid mellom grunnskolen og videregående. Søknad om RUP-midler sendes før sommeren. Prosjektleder for etablering av Newtonrom tilsettes fra 1.8.14 (50% stilling). Leieavtale ang rom og felles bruk –Drøftinger om leie i gang. Midler avsatt i BØP 15-18 (helårsvirkning): Drift Newtonrom: 150 000, leie: 250 000. Møte med Troms Fylkeskommune 20. febr. Oppdatert info i formannskapet. Prosjektering i samarbeid med Lerøy. Intensjonsavtale under utarbeidelse. Ingen avtale underskrevet ennå. Sak i Fylkestinget i juni ang låneopptak for realisering av Newtonrom og visningssenter. **Arbeid med fullfinansiering av Newtonrom pågår. Pr nå ingen leieavtale underskrevet.**

C) NYE INVESTERINGER 2015

15) Rehabilitering av ungdomsskolen (I-7) Ansvar: Teknisk

Avklaring om at ungdomsskolen forblir i eget bygg krever ei oppgradering av selve bygget. Dette er renovering som kommer i tillegg til den tekniske oppgraderinga som er knytta til EPC-prosjektet. Låneopptak på 9,5 mill. Info gitt i k-styre 18. febr. **Anbudsprosess i gang. Anbudsbefaring 18.08. Toaletter på ungdomsskolen ferdige til skolestart.**

16) Kjøp av lastebil til Skjervøyterminalen (I-9) Ansvar: Teknisk

Forutsetning for låneopptak på kr 1,8 mill er at kapitalkostnadene dekkes innenfor egen ramme. Ny bil forventes å gi økt inntjening pga effektivitet og stabil drift. Lånemidler omdisponeres til bl a reparasjon av tak på Skjervøy terminalen og et eventuelt kjøp av Solstua. **Lånemidler intakt – pr nå ingen kjøp.**

17) Utbedring av rådhuset (I-11) Ansvar: Teknisk

Den eldste delen av rådhuset (bygd på 50-tallet) må utbedres. Låneopptak: 800 000. Utarbeidelse av anbudsbeskrivelse i gang. **Omdisponeres til nytt tak på Skjervøyterminalen.**

20) Kiilgården (I-15) Ansvar: Teknisk/kultur og undervisning

Prosjektet renovering (utvendig og innvendig) er totalt beregnet til 2,7 mill. Pr nå er det mottatt kr 1,425 mill til prosjektet i eksterne midler fra Fylkeskommunen, Kulturminnefondet, UNI- stiftelse og Lerøy. Prosjektet finansieres med låneopptak på 1,275 mill. Kapitalkostnader og drift vil søkes dekt inn ved utleie av bygget. Pristilbud innhentes ift ytre renovering. Brannprosjektering er i gang. Brannprosjektering ferdig. Oppstart utvendig arbeid: 1. juni. Anbud mottatt (frist 19. mai.). **Rimeligste anbud lot seg ikke realisere, og prisen på det utvendige arbeidet ble derfor 1,4 mill - 0,4 mill mer enn budsjettet. Arbeid påbegynt.**

D) INVESTERINGER PÅBEGYNT TIDLIGERE

24) Energisparekontrakter (I-3). Ansvar: Teknisk

Kartlegging/forprosjekt akkurat ferdigstilt etter avklaringen om KKS. Igangsetting av fase 2 denne sommeren. Arbeidet er i gang. Prosjektet skal fullføres i løpet av 2015. Info gitt i k-styre 18. feb. **Strømbesparelser i år lar seg ikke realisere, da anlegget ikke er igangsatt.**

25) Opprusting svømme/idrettshall (I-4). Ansvar: Teknisk

Fase 1, se under punkt 15.

26) Vannledning Storbuktvannet . Ansvar: Teknisk

Det var for mange år siden planlagt å legge ny vannledning fra Storbuktvannet til inntaksdammen på Kågen. Dette for å sikre vannforsyningen og ha bedre kontroll med vannforbruket fra Storbuktvannet. Det ble kjøpt rør, arbeidet var på anbud, anbudet ble mye dyrere enn kostnadsoverslaget. I samme stund ble det bestemt at Uniprawns skulle legge ned drifta på Skjervøy og med det datt behovet bort. Anbudene ble forkastet og utbyggingen stilt i bero. Dette er nå aktualisert igjen. Skjervøy har fått en ny ”storforbruker” av vann og produksjonen økes fra år til år. Derfor er det viktig å foreta utbyggingen som var planlagt med ny ledning fra Storbuktvann og nytt inntaksarrangement i inntaksdammen. Dette for å få bedre kontroll med vannressursene vi har på Kågen. Estimert kostnad kr. 5 000 000,-. Økt ramme ihht BØP, 6. mill. Forarbeid i gang. Midler fra vakanse VA-ingeniør brukes til å kjøpe ekstern bistand til komplettering av prosjekteringsarbeid. **Ny prosjektering igangsatt.**

27) Reserveledning vann (520). Ansvar: Teknisk

Kontrakt inngått før jul slik som orientert om i fjor. Noe høyere utgifter tas med i sak i mars. Været tillot ikke at arbeidet ble gjort før jul og ny framdriftsplan er ferdigstilling 1. kvartal. Arbeidet gjennomføres i mai. Oppdatert info i møtet. Slutføring av arbeidet i løpet av høsten. Jobbes fortsatt med dette. **I slutfasen.**

28) Industrikai Skaret (558). Ansvar: Teknisk

Ny pris kontrollregnet like over jul og avtale med Arnøy Laks godkjent i februar. Det jobbes nå med å se på muligheten for å få redusert totalprisen til de opprinnelige 10 mill. Venter på ny pris. Ny, lavere pris fra entreprenør evalueres. Annen løsning med enklere kai. Venter på svar fra Arnøylaks. Tilskudd i faresonen. Mottatt positivt svar fra Arnøylaks. Tilskuddet ikke endelig bekrefta, men det forventes at det ikke trekkes tilbake. Tilskudd positivt bekrefta. Kontrakt under utarbeidelse. Sak i k-styre 18. feb. Kontrakt underskrevet. Ingen byggesøknad foreligger pr nå. I gang. **Ser greit ut pr nå.**

E) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

29) Innføring av web-basert internkontrollsystem

Systemet leveres av Kommuneforlaget. Det inneholder moduler for HMS, kvalitetsindikatorer for ulike tjenestoområder, ROS, avvikshandtering m fl. Oppstart: 1. mars. Igangsatt.

30) Kommunestruktur. Ansvar: Ordfører og rådmann

Vedtak om prosess gjort i oktober. I slutten av januar skal Fylkesmannen ha ferdig statusbilder for alle kommunene. Disse skal brukes i en videre utredning. Møte i Nordreisa 19. januar utsatt pga Kåfjord og Kvænangen ikke kunne delta. Ny dato foreslås i forb med første møte i regionrådet. Uavklart status ift Kåfjords og Kvængens deltakelse i et oppstartsmøte. Foreslått dato, 10. mars, men pr nå ingen bekreftelse fra Kå og Kv. Ang statusanalyse egen kommune: forslag fra rådmannen: politisk arb.gruppe, adm, tillitsvalgt og repr for ungdomsrådet arbeider seg gruppevis gjennom analysemal for å gjennomføre egen analyse. Bør behandles i k-styre i juni. Andre fellesmøte med de 4 Nord-Troms-kommunene: 15. april. Ny dato: 20. mai. Eget statusbilde er i slutfasen, tas opp politisk i k-styre i juni. **Utredning skal starte høsten 2015 og være ferdig juni 2016.**

A) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

32) Utredning av nytt barnehage tilbud

Pga nedtrapping av ant barnehageplasser i den private barnehagen, må nytt kommunalt barnehage tilbud planlegges. Vedtak 171214: Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Hilde Thomassen, Dag Johansen og Kari-Ann Olaisen. Mandat: vurdere ulike løsninger (se

skissering i saksopplysningene). Grappa gis frist til 1. mars å legge frem en planskisse med kostnadsoverslag. Sak 18. mars. Stilling lyst ut. Frist: 15.4.15. Sak i formannskap 20.4.15. Det arbeides med midlertidig barnehage tilbud (Solstua eller klubbhus), samtidig som ei permanent løsning må på plass. Mulig alternativ er Prestegårdsjorda. Det forsøkes å få til møte med kulturetaten på fylket. **Reguleringsarbeid påbegynt etter positive signaler fra kulturetaten på fylket. Solstua forventes klar 1.10. Sak i k-styre (oktober) ift permanent barnehageløsning.**

33) Nedtak spesped ressurs Skjervøy u-skole

En stilling 100 % (22,8 u/) spes ped reduseres fra 1/8. Nedtaket blir på 50%.

34) Molo til molo. Ansvar: Kultur og undervisning

Ved en glipp ble ikke dette tatt inn i budsjettet etter behandlingen av idretts- og anleggsplanen. Blir utsatt til 2015 og kommer som tiltak i idretts/anleggsplanen og BØP 2015-18. Det arbeides med avtaler med grunneiere. Det gjenstår avtale med to grunneiere. Politisk påtrykk for å komme videre? Nytt privat prosjekt under planlegging, der «fra molo til molo» er inkludert (gjelder én av de uavklarte eiendommene). Vi avventer derfor.

G) HELSE OG OMSORG. Ansvar: Etatssjef

34) Dagsentertilbud fra høsten 2015

Planlegges med ny 50% stilling som lyses ut i mars. Jobbes med å finne egnet lokale, ventes avklart til mai. To mulige alternativer er kantina og utvidelse av aktiviteten i Skoleveien 2/4. Avventer videre planlegging ift lokaler til ei endelig avklaring av PPT-lokalene, da disse er tenkt brukt til dagsenter. Økonomisk også usikkert pga større bemanningsbehov innen hjemmetjenesten. Utsatt til 2015. Vurderes utvida til 100% miljøarbeider ved omprioritering (høst-15). PPT-lokalene anses brukbare til formålet (det beregnes 10 plasser). Stillinga lyses ut – 63,15 %. Oppstart 1. sept. **Arbeid med å klargjøre lokaler + tilsetting foretas tidlig høst.**

36) Samhandlingsprosjekt rus. Ansvar: Helse og omsorg

Søker om midler til et 2. prosjektår for videreføring. Midlene forvaltes av Fylkesmannen. Foreløpig ikke mottatt info om frister – i fjor var det juni. Startes opp hvis vi får midler. Midler mottatt. Prosjektet er igangsatt. Ny søknad under utarbeidelse (midler gis for ett år i slengen). **Midler for 2015 mottatt – blir mest sannsynlig ikke videreført.**

37) Nødnett helse. Ansvar: Helse og omsorg

Gjelder overgang til digitalt nødnett for legevakt. Etablering med engangsutgifter i 2014 og drift fra 2015. Alternative modeller er 1) gjøre alt selv, 2) samarbeid i N-Troms eller 3) samarbeid med Tromsø og flere. Jobbes med å få på plass pris for de ulike alternativer, herunder en del tekniske krav som har betydning for prisen. Alternativ 1 er bestilt, men enda ikke helt avklart fra staten hva prisen blir. Driftsutgifter på kr 300 000 (årlig) legges inn i forslag til BØP 2015-18. Vedtatt midler til dette. Det ligger an til oppstart av nødnettet først i 2016. Samarbeid med Kvæningen under vurdering. Kvæningen uaktuell. Kostnader for drift av nødnett fremdeles noe usikre, bl a pga uklarhet rundt behov for/krav til lydlogg. **Teknisk befaring i uke 42. Opplæring og istandsetting av rom før forventet oppstart i 1. kvartal 2016.**

38) Brukerundersøkelse barnevern

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Selve undersøkelsen (intervju) utsatt til seinere på våren. Politisk behandling i løpet av våren. Utsettes til høst-15. **Ikke prioritert.**

39) Brukerundersøkelse helsestasjon

Gjennomføres i perioden 17. mars til 11. april. Er gjennomført, men pga sykefravær må saksbehandling utsettes. Forventes klar til politisk behandling til våren. Ikke prioritert.

40) Brukerundersøkelse psykisk helse

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15.

41) Brukerundersøkelse utviklingshemmede

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15.

42) Brukerundersøkelse sykestue/sykehjem

Skal gjennomføres våren 2015. Undersøkelsen er foreløpig ikke tilgjengelig på www.bedrekommune.no. Gjennomføres høst-15.

B) TEKNISK. Ansvar: Etatssjef

43) Sammenrasing kai Havnegata 38. Ansvar: Teknisk

Avtalt med kjøper av fiskebruket at kaia skal rives innen utgangen av 2016. Lagt inn i forslag til investeringsprosjekt i BØP 2015-18. Befaring i januar (revisor). Avklaring med revisor: låneopptak til riving ikke mulig. Inntekter fra salg av fiskebruk kan brukes til riving. Stevning mottatt 8.4.15. Oppdatert info i møte. **Prosjektering av riving og avklaring ift gjenværende bygg på kaia må avklares.**

44) Økt vedlikehold veglys

Vedtak BØP 15-18: Det er stort behov for investering i nye linjer og stolper til veglysnettet, slik at en oppnår stabil drift. Det har vist seg at trivselen øker både i by og tettsted når folk får lys langs vegene. Det legges inn økt utgift på 250.000,- i 2015 og 250.000,- i 2016. Befaring ift status anlegg.

45) Radontiltak

Det har vært foretatt radonmålinger i kommunale utleieboliger og det fremkommer høye tall som gjør at kommunen må gjøre tiltak. Det må foretas en måling til i januar/ februar måned for å fastslå om verdiene er riktige. Det kan være så mange som 10 boliger som må utbedres for radon. Kostnaden for utbedring av et tiltak settes til kr. 50 000,- for hver bolig. Nye målinger skal gjennomføres. Målinger gjennomføres. Ulike tiltak ift ulike nivå av radon. Ramma ser ut til å holde.

I) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

J) PLANER SOM SKAL REVIDERES/UTARBEIDES

48) Kommunedelplan for fysisk aktivitet Ansvar: Kultur og undervisning

Politisk behandling høsten 2015.

49) Regional kompetanseplan (for lærere) Ansvar: Kultur og undervisning

Forrige plan vedtatt i 2009. Gjeldende plan: 2012-2015. Revidering av plan i gang.

50) Tilsynsplan for barnehagene Ansvar: Kultur og undervisning

Ny plan skal ferdigstilles i løpet av 2015.

51) Plan for kreftomsorg og lindrende pleie Ansvar: Helse og omsorg

Forrige plan vedtatt i 2011.

52) Plan for demensomsorg Ansvar: Helse og omsorg

Forrige plan vedtatt i 2010.

53) Fiskerihavneplan Ansvar: Teknisk

Forrige plan vedtatt i 2009.

54) Trafikksikkerhetsplan. Ansvar: Teknisk sjef

Ikke prioritert oppgave for tida.

55) Kommuneplanen - samfunnsdelen. Ansvar: Rådmannen

Helhetlig ROS, internkontrollsystem og arealplanen vil måtte prioriteres i 2015, og samfunnsdelen forskyves til 2016. En samfunnsdel «light» er utarbeidet som ei innledning til arealplanen.

56) Kommuneplanen - arealdelen. Ansvar: Teknisk

Arbeidet oppstartet av plankontoret. Planprogrammet godkjent i mars. Videre framdrift og organisering i tråd med vedtak. Pr nå lagt opp til endelig godkjenning høsten 2015. Planbeskrivelse skal opp i planforum 26.2. Planen ligger ute på høring til 22.06.

Høringsinnspill bearbeides før 2. gangs høring.

58) Overordnet opplærings- og utviklingsplan. Ansvar: Rådmannen

Forrige plan vedtatt 1999. Må sees i sammenheng med kompetanseplaner og kompetansekartlegging og samfunnsplan.

60) Kompetanseplan helse og omsorg. Ansvar: Helse og omsorg

Forrige plan vedtatt i 2010. Arbeidet tenkes organisert med arbeidsgruppe bestående av virksomhetslederne sammen med etatssjef. Planlagt oppstart etter ferien. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Sees i sammenheng med regional kompetansekartlegging som gjennomføres høst 14. Kartlegging gjennomført. Politisk sak i juni. **Felles kompetanseplan for Nord-Troms skal utarbeides. Midler til Helsefagarbeiderløftet mottatt (kr 600 000).**

62) Sentrumsplan. Ansvar: Teknisk

Forrige plan vedtatt 1992. Den gang var det politikere i arbeidsgruppa. Arbeidet tenkes organisert med egen arbeidsgruppe bestående av 2 politikere (Torgeir Johnsen og Aksel Jørgensen), 1 fra Varehuset, 1 fra Næringsforeninga og teknisk sjef. Denne planen utsettes til næringsmedarbeider er tilsatt. Bør prioriteres. Oppgave for maritim utviklingssjef? **Avventer plan ift avklaring mht planlegger-stiling (Plankontor el egen planlegger?)**

63) Hovedplan vannforsyning. Ansvar: Teknisk

Forrige plan vedtatt i 1992. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som prosjektleder. Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Utsettes pga bemanningssituasjon. Må gjøres i 2015. **Forskyves til 2016.**

64) Hovedplan avløp. Ansvar: Teknisk

Forrige plan vedtatt i 1994. Arbeidet gjennomføres med VA-ingeniøren som prosjektleder. Interne ressurser deltar etter behov. Forventes politisk behandling i desember-møtet. Utsettes pga bemanningssituasjon. Må gjøres i 2015. **Forskyves til 2016.**

66) Arbeidsreglement og etiske retningslinjer. Ansvar: Rådmannen

Sist vedtatt 1999. Arbeidet tenkes organisert i arbeidsgruppe med deltakelse fra fagforeningene. Oppstart våren 2015. Gruppe nedsatt og arbeidet igangsettes etter påske.

K) NYE PROSJEKTER

Formannskapet enig om at sluttrapporter inkl regnskap legges fram som referatsak til formannskapet etter hvert som prosjekter avsluttes.

L) NYE UTFORDRINGER

Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig kunne bli forlenget utover året.

M) INNSPARINGER/TILTAK ETTER 2015

En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2016 eller senere. Disse har tidligere ikke vært i fokus, men tas med som en del av forberedelsene til høstens budsjettarbeid og for at de skal påbegynnes i tide

67) Stillingskutt rådhuset høsten 2015. Ansvar: Rådmannen

Intern prosess igangsatt. Avventer avklaring ift hva som skjer med skatteoppkreveroppgavene. Stortingsvedtak i juni.

70) Særsilt norsk opphører høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning

Pr nå uklart om dette kan gjennomføres pga nye elever med tilsvarende behov. Fremmes evt som tiltak i BØP 2015-18. Må opprettholdes. Eventuelt tiltak i BØP 2016-19.

72) Red ramme spesped b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning

Pr nå ser det ut for å gå greit. Tiltak lagt inn i forslag til BØP 2015-18. Tiltak videreført i BØP 2015-18. Ytterligere tiltak ift assistentressurs fra 1.8.15, jfr revidert øko.plan.

73) Red rammetimer Arnøyhamn høst 2015. Ansvar: Kultur og undervisning

Pr nå ser det ut for å gå greit. Ser ut som om reduksjonen ikke kan gjennomføres pga spes.ped. Opprinnelig nedtak på 150 % - 14% av disse må opprettholdes.

74) 1 klasse mindre b-skolen høsten 2015. Ansvar: Kultur og undervisning

Pr nå ser det ut for å gå greit.

75) 1 klasse mindre b-skolen høst 2017. Ansvar: Kultur og undervisning

Pr nå ser det ut for å gå greit.

76) 1 klasse mindre u-skolen høst 2016. Ansvar: Kultur og undervisning

Pr nå ser det ut for å gå greit.

77) 1 stilling generelt kutt helse omsorg 2016. Ansvar: Helse og omsorg

Pr nå ser det ut for å gå greit.

78) Red ant virksomheter pleie og omsorg 2015. Ansvar: Helse og omsorg

Arbeidet påbegynt og endelig avklaring foreligger til BØP 2015-18. Det legges opp til felles leder for avlastninga og Malenaveien 2/4. Én felles leder er mulig, men det utløser behovet for en avdelingsleder i Malenaveien (pga det store antallet ansatte), og dermed ikke forventet innsparing. Nye organiseringsmuligheter på drøftingsstadiet.

79) 1 stilling generelt kutt teknisk 2016. Ansvar: Teknisk

Pr nå ser det ut for å gå greit.

80) Reduksjon planlegging 2016. Ansvar: Teknisk

Pr nå ser det ut for å gå greit. Videre drift av plankontoret må avklares våren 2015. Kommunestyresak i juni.

81) Arealeffektivisering bygg 2015. Ansvar: Teknisk

Arbeidet påbegynt med noen befaringer. Formingslokaler til barneskolen flyttes fra ungdomsskolen, og frigjorte områder stenges av når EPC-prosjektet er ferdig. Gruppe nedsatt for å se på arealbruken totalt sett. Oppstartsmøte 4. mars. PPT-kontor flyttes fra Skoleveien til ungdomsskolen.

N) OVERSIKT SAKER K-STYRE

Ettersom det er mange utredninger og planer som er bestilt til behandling i år i tillegg til de mer faste sakene har vi laget en oversikt over saker til de kommende møtene i k-styret. Oversikten vil antagelig ikke være 100 % da det kan dukke opp saker underveis mellom rapporteringene. Men vi tror den kan gi et godt bilde av kommende møter og være en hjelp til evt justering av frister.

Formannskap/kommunestyre i februar:

Saker:

- Brukerundersøkelse barnevern
- EPC og utbygging ungdomsskolen
- Sandøra – reguleringsplan (mars)
- Tiltak ved overtallighet
- Ole Rødum – innkjøp
- Plan og bygningsloven?
- Arealdisponering/-utnyttelse
- Oppsummering av Ungdom på Ræk (tema)

Formannskap/kommunestyre i mars:

- Samferdsel - tema
- Vaskeriet
- Prosjekt boligutvikling i Nord-Troms
- Barnehage ny avdeling
- Steinbruddet – regulering (næringsutv)
- Sandøra - reguleringsplan
- Regulering av skolekretser

Formannskap/kommunestyre i juni:

- Regnskap og årsmelding 2014
- Økonomirapport drift
- Økonomirapport investering
- Kirkegården – reguleringsplan
- Plan for atomberedskap (RS)
- Veinavn – endelig godkjenning
- Tilstandsrapport grunnskole
- Brannordning
- Tilsynsrapport brann (RS)
- Forvaltningsrapport Skjervøy Fiskeriutvikling
- Reservert kontrakt (ASVO)
- Komrev Nord IKS
- Endelig behandling kystsoneplan
- Høring fylkestingsmelding, fag- og yrkesopplæring i Troms (RS)
- Høring fylkesplanens handlingsprogram (RS)
- Særutskrift språkpris (RS)
- Vaskeriet
- Kompetansekartlegging innen helse og omsorg

Formannskap/kommunestyre i september/oktober:

- Økonomirapport drift
- Økonomirapport investering
- Kommunalt reglement for salg av eiendommer
- Gebyrforskrift
- Barnehage
- Referat fra møte med menighetsrådet
- Økning avløpsavgift
- Arealeffektivisering
- Omdisponering av prosjektskjønnsmidler (RS)
- Samarbeidskommune OPS-fengsel
- Feieforskrift

Formannskap/kommunestyre i desember

- Budsjett/økonomiplan
- Møteplan 2016



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/15	Formannskap	07.09.2015

Felles feieforskrift for Kvæningen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy – 1. gangs behandling

Henvisning til lovverk:

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7

§ 11. Brannvesenets oppgaver h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 28. Gebyr m.m. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7

§ 7-3. Hyppighet. Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og minst én gang hver fjerde år.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Skjervøy kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med kommunene Kvæningen, Kåfjord og Nordreisa.
2. Formannskapet godkjenner at forslag til lokal feieforskrift, legges ut til offentlig ettersyn med frist 1.11.15.

Saksopplysninger:

Det interkommunale brannsamarbeidet mellom kommunene Kvæningen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy starta opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i de respektive kommunestyrene:

☐	Kommunestyre, Kåfjord	sak 0050/14 – 22.09.14
☐	Kommunestyre, Nordreisa	sak 0041/14 – 04.11.14
☐	Kommunestyre, Skjervøy	sak 0047/14 – 29.10.14
☐	Kommunestyre, Kvæningen	sak 2014/69 – 17.12.14

Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom Kapittel 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Samarbeidet skal også jobbe etter felles feieforskrift. Felles lokal feieforskrift skal sikre samarbeidskommunene et framtidsrettet regionalt brannvern med felles mål.

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, at det fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Tilsyn skal føres etter behov og minst én gang hver fjerde år.

Skjervøy kommune har ikke egen lokal feieforskrift. Forslag til forskrift som nå legges fram, vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. *Unntaket er bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm.* For slike bygg kan tilsyn og feiing utføres etter avtale med brann og feiervesenet, og eier vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

Bygg som ligger utenfor normal infrastruktur (*på fjell, på fergeløse øyer, i veiløse bygder*) og som ikke er tilgjengelig på en tilfredsstillende måte, har lavere risiko for brann som følge av forventet mindre bruk av ildsted.

Kostnader:

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. antall piper 01.01. hvert år i den enkelte kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt.

Pris pr. røykløp settes til 450,- for driftsåret 2016

Gebyr grunnlag på 450 x 5100=	2 295 000 -
Lønn + sosiale kostnader	1 499 400,- (300 %-stilling)
Driftsutgifter	0 795 600,-

Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre kommunale gebyrer.

Status pr. 2015

Samarbeidskommunene, Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har 5100 røykløp med antall og pris fordelt slik:

1940-Kåfjord	0900 Røykløp/ 412,-
1941-Skjervøy	1000 Røykløp/ 595,-
1942-Nordreisa	2000 Røykløp/ 534,-
1943-Kvæningen	1200 Røykløp/ 405,-

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10% prisstigning for Kåfjord og 12 % prisstigning for Kvæningen.

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1%. Vi legger ikke opp til prisvekst for sesongen 2016.

Vurdering:

Det er viktig for brannsamarbeidet i Nord-Troms at forskriftene er like. Siden feierne ikke er tilknyttet enkeltkommuner, vil det sikre at handhevelsen av forskriftene også blir lik. Forslag til forskrift legger opp til ei differensiering i forhold til hvorvidt bygg er tilknyttet infrastruktur eller ikke, noe som skaper et visst merarbeid når det gjelder vurdering av enkelttilfeller. Samtidig kan det gi rom for unntak for bygg utenfor allfarvei som brukes sjelden.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I XXX KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG.

Hjemmel: Fastsatt av xxx kommunestyre 00.00.000 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26.juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

INNHold:

- § 1. Formål.
- § 2. Virkeområde.
- § 3. Hjemmel
- § 4. Hyppighet for feiing.
- § 5. Hyppighet for tilsyn.
- § 6. Varsling.
- § 7. Gebyr for feiing og tilsyn.
- § 8. Gebyrfritak.
- § 9. Andre tjenester.
- § 10. Huseiers/brukers plikter.
- § 11. Feierens plikter.
- § 12. Håndheving og sanksjoner
- § 13. Klage.
- § 14. Ikrafttredelse.

§ 1. Formål.

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, reduseres så mye som mulig.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt tilleggstjenester.

§ 2. Virkeområde.

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i kommunene, Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord.

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse.

§ 3. Hjemmel.

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) § 7-3.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving.

§ 4. Hyppighet for feiing.

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

§ 4.1. Boliger.

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter.

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

§ 5. Hyppighet for tilsyn.

§ 5.1. Boliger.

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år.

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter.

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år.

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

§ 6. Varsling.

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg på å være tilstede ved tilsynet.

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn.

I medhold av denne forskrift innfører xxx kommune følgende forskriftsbestemmelser for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 7.1. xxx kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad.

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Årsgebyr

Grunnlag	Gebyr	Faktor
1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløp	Kr / xxx	1,0
2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløp	Årsgebyr / xxx	0,5
3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc.	Kr/Time/Km	

§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller tilsyn.

§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget.
3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer.

§ 8. Gebyrfritak.

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg.
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av røykkanal er tilfredsstillende utført.

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr.
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget»

§ 9. Andre tjenester.

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Dette utføres mot eget gebyr.

§ 10. Byggeiers / brukers plikter.

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier, i umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing.

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres mot utskliding.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykløp.

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede under feiing.

§ 11. Feierens plikter

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg.

§ 12. Håndheving og sanksjoner.

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 13. Klage.

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til xxx kommune. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

§ 14. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2016



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/15	Formannskap	07.09.2015

Høring regional forvaltningsplan for regionen Troms 2016-2021

Rådmannens innstilling

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 tas til orientering.

Dokumentene som er lagt ut på høring finner dere på;

<http://vannportalen.no/vannregioner/troms/aktuelt/nyheter/2015/andregangs-horing/>

Saksopplysninger

Vannforskriften er ute på 2 gangs høring med høringsfrist 07.09.15

Vannforskriften fastslår at alle vassdrag, grunnvann, kyst- og sjøvann (fra en nautisk mil utenfor grunnlinjen og inn til land) skal klassifiseres og karikeres i enhet kalt vannforekomst. Risikoen for ikke å oppnå eller opprettholde «god tilstand» eller bedre innen 2021 må vurderes for hver enkel av vannforekomstene. Vannforskriften pålegges videre at det skal fastsettes miljømål for hver enkelt vannforekomst. Det stilles krav om at det skal lages en regional vannforvaltningsplan med tilhørende handlings-, tiltaks og overvåkningsprogram.

Vannregionutvalg Troms, som består av en rekke sektormyndigheter innen miljøforvaltning, samferdselsmyndighet og mattilsyn i tillegg til fylkeskommunen og kommunene, har ansvar for hvert for seg for å utrede og foreslå miljømål for de om lag 1500 ulike vannforekomstene i fylket og sammen med fylkeskommunen som vannregionalmyndighet- utrede Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms.

Vurdering

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 er en forvaltningsplan som har som hovedmål å sørge for at vannmiljøet i vannregion Troms blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Planen skal rulleres hver 6 år.

Vannregion Troms er inndelt i 6 Vannområder der Lyngen-Skjervøy er et av vannområdene.

Utfordringer for vannforvaltning i vannområde Lyngen-Skjervøy er:

- Urban utvikling (vann, avløp og drikkevannsforsyning); spesielt i og rundt Lyngsiden, Oteren, Skibotn, Mandalen, Kåfjord og Skjervøy.
- Anadrome vassdrag; flere vassdrag med viktige bestander (Skibotnelva, Signaldalselva, Kirdalselva, Manddalselva).
- Akvakultur; Rotsund.
- Vannkraft; minstevannføring i eldre vannverk, spesielt i Storfjord og Kåfjord.
- Flomverk/forbygninger; Disse kommunene er særlig utsatt for flom og skred i forbindelse med store nedbørmengder
- Forurensing
 - Punktkilder; Renseanlegg, Furufjorden, Spåkenes, Skjervøy havn, gamle skipskirkegårder og dumpingplasser for krigsmateriell fra annen verdenskrig (Lyngen)
 - Avrenning fra deponier; alle kommuner har nedlagte deponier med sterkt forurenset grunn.
- Fysiske inngrep; havner, moloer, broer, veifyllinger, rørlegging av bekker, utfyllinger.
- Fremmede arter; flere vassdrag (Skibotn, Signaldal, Kirdalen m.fl.) som er infisert av lakseparasitten *Gyrodactylus salaris*.

Tabell 3.13 Oversikt over økologisk tilstand av vannforekomster (uten SMVF) i vannområde Lyngen-Skjervøy (vannforekomster med «antatt tilstand» er oppført under den respektive reelle tilstanden).

Økologisk tilstand	Elver		Innsjø		Kystvann	
	Antall	Lengde (km)	Antall	Areal (km ²)	Antall	Areal (km ²)
Svært god	45	2694	25	23	1	184
God	41	1341	3	5	13	574
Moderat	5	40	0	0	1	7
Dårlig	8	81	0	0	0	0
Svært dårlig	6	70	0	0	0	0
Udefinert	2	16	0	0	1	1

Tabell 3.14 Oversikt over SMVF og vannforekomster med status «i risiko» i vannområde Lyngen-Skjervøy.

Vanntype	Antall	SMVF	I risiko	Lengde/areal
Elv og bekkefelt	135	28	47	4373 km
Innsjøer	35	7	8	53 km ²
Kyst	16	0	2	766 km ²
Grunnvann	9	0	1	37 km ²
Antall forekomster totalt	195	35	58	

For øvrig vises det til høringsdokumentene i saken.

Teknisk sjef har ingen innspill til høringen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
50/15	Formannskap	07.09.2015

Nordveien 28: søknad om oppføring grillhytte, avkjørsel, trappoppgang og gangbro gnr 69 bnr 791

Henvising til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan
Vegloven

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Jakobi byggetillatelse for oppføring av grillhytte på gnr 69 bnr 791. Tillatelsen gis med forbehold om at grillhytten flyttes 8 meter fra nabobygg eller at grillstuen sikres ved at bygget må være ihht EI 30 konstruksjon.

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-2 gis Daniel Jakobi byggetillatelse for oppføring av påbygg og tilhørende trapp samt gangbro.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven m/forskrifter må campingvogna fjernes da denne ikke er plassert ihht nevnte lov.

Med hjemmel i Veiloven § 42 avslås søknaden fra Jakobi om ny avkjørsel samt at det gis påbud om at den allerede bygde avkjørselen stenges.

Saksopplysninger

Daniel Jakobi søker om oppføring av grillhytte, påbygg til garasje med påhørende trapp samt etablering av ny avkjørsel på gnr 69 bnr 791.

I forbindelse med søknad om oppføring av tilbygg tidligere i år ble omsøkte saker drøftet i formannskapet. Formannskapet kom da frem til at tiltakene skulle fremmes for politisk behandling i nevnte formannskap.

Byggetillatelsen som gjaldt dette tilbygget er trukket tilbake (opphørt) da ansvarlig søker og prosjekterende har sendt opphør av gitt ansvarsrett for dette prosjektet.

Omsøkt grillstue er oppført uten at byggetillatelse er gitt.

Omsøkt påbygg og tilhørende trapp samt gangbro (er) var påbegynt uten byggetillatelse og er opphørt/avsluttet.

Omsøkt avkjørsel er etablert uten at tillatelse er gitt fra vegmyndighetene.

Teknisk sjef tar også med behandling av plassert campingvogn og underbygget platt for denne på samme eiendommen.

Det er 2 ulovlige forhold på eiendommen som ikke blir behandlet i denne sak det gjelder sammenføyning av garasje og bolig samt veranda/altan. Disse forholdene er blitt behandla tidligere både i kommunen og hos fylkesmannen og sakene fortsetter.

Vurdering

Historikken på denne eiendommen begynner nå å bli stor og uoversiktlig uten at Teknisk sjef vil gå inn på disse forhold i denne sak.

Tiltak 1: Grillhytte

Den 02.08.13 og 19.08.13 får kommunen inn 2 naboerklæringer ang plassering av grillhytte nærmere nabogrense enn 4 meter.

Den 16.08.13 gir daværende teknisk sjef muntlig byggetillatelse til Jakobi for oppføring av grillstue.

Daniel Jakobi ble innkalt til møte med daværende teknisk sjef og avdelingsingeniør/byggesaksbehandler den 26.08.13 der det ble utlevert skriv til Jakobi om at muntlig byggetillatelse for grillstue var trukket tilbake grunnet uklarheter. Grillstuen til Jakobi var ikke oppført på dette tidspunktet.

Den påfallende uken ble kommunen gjort oppmerksom på at grillstuen var oppført uten at byggetillatelse var gitt/omsøkt.

Den 16.09.13 ble det sent ut forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr og pålegg om rivning.

Forhåndsvarselet ble besvart av Kluge Advokatfirma DA den 04.11.13

Byggesaken blir behandlet i formannskapet den 03.02.14 med følgende vedtak: *Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-2 gis Daniel Jakobi pålegg om å innsende byggesøknad for allerede oppført grillstue.*

Daniel Jakobi henstilles til å sende inn søknad for gravearbeidene/ny avkjørsel på eiendommen gnr 69 bnr 791.

Kommunen opprettholder forøvrig forhåndsvarsel av 16.09.13 som også omhandler rivning og overtredelsesgebyr men kommer tilbake til dette i ettertid.

Daværende byggesaksbehandler hadde andre ulovlighetsoppfølgninger mot Jakobi og valgte da å ikke forfølge denne sak før de andre forholdene var avklart.

Teknisk sjef har vært i samtaler med Jakobi og utfra disse samtale har det kommet søknader på de allerede utførte arbeidene.

Avstanden til nabogarasjer på gnr 69 bnr 1 fnr 823 og 69 bnr 502 er under 8 meter og er således ikke ihht lovverket slik grillhytten står oppført i dag må grillstuen brannsikres.

Teknisk sjef er av formening at grillstue kan godkjennes men da må brannkravene ivaretas enten med at grillhytten flyttes 8 meter fra garasjene eller at grillstuen sikres ved å være ihht. EI 30 konstruksjon

Påbygg og tilhørende trapp samt gangbro

Kommunen ble oppmerksom på byggetillatelsen den 15.07.13 da de foretok en visuell befarings av denne eiendommen i forbindelse med en annen sak på denne eiendommen.

Det ble sendt ut forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr og søknadsplikt den 16.07.13

Den 16.08.13 svarte Jakobi på forhåndsvarselet.

Den 03.09.13 var saken opp til behandling i formannskapet der det ble henstilt/bedt om at Jakobi måtte sende søknad på tiltaket.

Den 14.10.13 påla formannskapet Jakobi å sende søknad på tiltaket.

Etter denne tid har saken gått frem og tilbake mellom kommunen Jakobi og Fylkesmannen.

Jakobi har i denne perioden tatt den trappen fra platten.

Teknisk sjef er av den formening at tiltaket kan godkjennes.

Avkjørsel/ Plassert campingvogn

Den 03.02.14 behandlet formannskapet en rekke saker hos Jakobi deriblant omsøkt avkjørselen der det ble henstilt om at Jakobi måtte sende søknad på tiltaket.

Jakobi søker nå på dette tiltaket. Avkjørselen søkes da det på eiendommen er plassert campingvogn ca. 1 meter fra nabos garasje. Campingvognen er plassert på en slik måte at kravene til plan og bygningsloven ikke er oppfylt vognen må derfor flyttes fra denne plasseringen på eiendommen. Da kriteriene for å ha campingvogn på denne plassen ikke er forenlig med krav i plan- og bygningsloven kan ikke teknisk sjef se at det er behov for avkjøring på omsøkt plassering, søknaden om avkjørsel avslås således.

Parallelt med denne sak er det oppe til behandling søknad om tilleggsareal fra nabo Paul Stabell på område som søknad om avkjørsel fra Jakobi. Administrasjon innstiller på avslag i denne sak.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
51/15	Formannskap	07.09.2015

Søknad om kjøp av tilleggsareal

Henviſning til lovverk:

Vedlegg
1 Kart

Teknisk sjefs innstilling

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Verftsveien 34 godkjennes som omsøkt.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt søknad om kjøp av tilleggsareal til boligtomt.

Søker er: Roger Isaksen, Verftsveien 34

Av søknaden ønsker søker å få kjøpe en bredde på 15 meter vest for sin tomt i Verftsveien 34. Formålet er at de ønsker å sette opp et uthus og drivhus, samt dyrking av grønnsaker. Verftsveien 34 har i dag et areal på 783 kvm. Det omsøkte areal vil utgjøre ca 450 kvm.


Det omsøkte areal er i reguleringsplanen «forlengelse av Verftsveien» regulert til boligformål.

Vurdering

Reguleringsplanen ble fremmet som en privat reguleringsplan og ble vedtatt av kommunen i 2003. Planen er ikke opparbeidet med nødvendig infrastruktur. Det er heller ikke kjent pr. i dag hvorvidt planen vil bli opparbeidet.

Hvis kommunen velger å tildele søker tilleggsarealet han har søkt på vil det ta deler av arealet til en boligtomt. Denne tomten vil ved en eventuell utbygging av feltet ikke være mulig og bebygge.

Når det er sagt, ser enn det som lite sannsynlig at feltet vil bli bygd ut med det første. Dette grunnet at flesteparten av tomtene er plassert på en fjellrygg som gjør de veldig utsatt for vær og vind, og at man har ledige opparbeidet tomter i Hollendervika. Med bakgrunn i dette kan en tilrå kjøp av tilleggsareal som omsøkt.



13.08.2015

Mälestokk 1:500

Fra: Eivind Mathisen (Eivind.Mathisen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 21.05.2015 12:17:43
Til: Grethe Ihlang
Kopi:

Emne: FW: Søknad om utvidelse av tomt
Vedlegg: PrintTile tomt 2.jpg

From: Roger Isaksen [mailto:roger@proffrent.no]
Sent: Monday, May 18, 2015 11:19 PM
To: Eivind Mathisen
Subject: Søknad om utvidelse av tomt

Søknad om utvidelse av tomt på Skjervøy.

Søker om utvidelse av tomt i verftsveien 34. (69/331)
Har lagt ved kart av eiendommen og skravert område der vi søker utvidelsen av tomte.
Målene vi ønsker er 15 meter utvidelse vestover.

Formålet med ønsket utvidelse er mulighet for å sette opp et uthus og drivhus, samt dyrking av grønnsaker.

Med hilsen
Roger Isaksen
Verftsveien 34
9180 Skjervøy
telefon: 98005053
epost: roger@proffrent.no



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
52/15	Formannskap	07.09.2015

Søknad om tomt i midtre havn

Henvising til lovverk:

Teknisk sjefs innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Fiskematen AS v/Hans Ballovarre tildeles tomt i midtre havn under følgende forutsetninger

- Tomten tildeles for ett år, er ikke arbeidet satt i gang eller byggemeldt innen ett år frafaller tildelingen.
- Endelig utforming og plassering av tomta bestemmes av kommunen.
- Kommer tiltaket i konflikt med VA- anlegget i grunnen, og denne må legges om skal utgiftene til dette bekostes av utbygger.
- Tomta skal ha adkomst fra Havnegata.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har mottatt en søknad om tildeling av tomt i midtre havn.

Søker er: Fiskematen AS v/Hans Ballovarre.

Formålet med tomta er å føre opp et produksjonsbygg for produksjon og salg av fiskeprodukter. Det søkes om en tomt på 20x20 meter. Hvis omsøkte plassering ikke er mulig, ønsker søker en alternativ plassering.

I reguleringsplanen er området regulert til industri, hvor det kan oppføres bygninger for fiskeindustri med tilhørende terminalområde/anlegg. I så måte er tiltaket i tråd med reguleringsplanen.

I den omsøkte tomt ligger det VA- ledninger til kaia i midtre havn.

Vurdering

Arealsituasjonen langs strandlinja fra Fiskenes til Boreal er tilnærmet all areal opptatt av andre virksomheter. Man har prøvd og se på andre alternative plasseringer. Av ledige arealer som kan være aktuell for det formålet til søker er, i tillegg til det omsøkte areal, er tomta mellom naustet til Jan Hansen og Tømmer og betong. Et annet alternativ som er vurdert er arealet nord-øst for gatekjøkkenet ved terminalkaia, samt det arealet vest for terminalkaia imot Nordic Intermaritim.

Av disse tomtene er nok kanskje den tomta i midtre havn som er det beste alternativet.

Nå kjenner ikke saksbehandler til noen andre planer for midtre havn. Med de begrensa ledige arealer langs sjøfronten bør man være restriktiv til å stykke opp større arealer slik at bruken av dette blir forringet. Men ved å tilpasse den omsøkte tomt i form og plassering mener saksbehandler at det vil være mulig å tildele søker areal til sin virksomhet.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
53/15	Formannskap	07.09.2015

Strandveien 72 og 74: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy sentrum gnr 69 bnr 167

Henvising til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Teknisk sjefs innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis A&R Eiendom AS dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy Sentrum for følgende forhold:

§ 8: Innredning av hele 2 etasje i Strandveien 72/74 for hovedsakelig bruk til boligformål.

§ 8: Innredning av underetasje i Strandveien 74 til av parkeringshus.

Framtidig søknad om byggetillatelse, bruksendring og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer vil bli vurdert og avgjort administrativt.

Saksopplysninger

A&R eiendom søker om dispensasjon for bruk av 2 etasje i Strandveien 72/74, gnr 69 bnr 167, til boligformål (7 leiligheter). Parkering til leilighetene vil, ifølge Roald Sebergesen på telefon 13.08.2015, bli løst ved at en anlegger parkering i sokkeletasjen til Strandveien 74 med adkomst fra Havnegata. Her er det totalt 288 m2 ledig areal.

Reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Skjervøy sentrum sier følgende om bruken av de to området:

B område for forretninger- og serviceanlegg (Strandveien 72/74)

§ 8

I område merket H kan det oppføres forretningsbygg i inntil 2 etasjer.

Bygningsrådet kan tillates at en mindre del av bygget blir innredet til boligformål i 2 etasje.

For øvrig kan ikke boliger oppføres i disse områdene.

Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn vil være til ulempe for det øvrige arealbruk.

Vurdering

2 etasjen i bygget er i dag definert som kontorlokaler. A&R eiendom søker om dispensasjon fra reguleringsplan Skjervøy sentrum § 8 for å bruke 2 etasjen til boligformål og underetasjen i Strandveien 74 til parkeringshus/parkeringsformål.

Det skal ved etablering av leilighetene avsettes 1,5 parkeringsplass til hver leilighet som medfører et behov på 11 parkeringsplasser.

Det har ved tidligere søknader blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplanen bestemmelser for å bruke 2 etasje til boligformål. Da det i denne konkrete sak ikke er nødvendig med store utvendige forandringer (fasadeendring, påbygg, tilbygg) ser en ikke nødvendigheten av å kreve reguleringsendring for tilpasning av dette tiltaket.

En ser at behovet for kontorer er ikke lenger er så sterkt til stede, og at omsøkte lokaler står tomme og mørke. Det er imidlertid et stort behov for nye leiligheter i kommunen. Det er etter saksbehandlers syn bedre å bruke lokalene til bolig fremfor å ha lokalene tomme og mørklagte. Utfra dette syn er plan- og bygningslovens § 19-2 oppfylt med tanke for at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynet i lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Dersom teknisk sjefs innstilling til vedtak vedtas, vil en framtidig søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra plan- og bygningslovens byggetekniske paragrafer bli vurdert og avgjort administrativt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
54/15	Formannskap	07.09.2015

Søknad om tilleggs tomt Trollveien 26 gnr 69 bnr 502

Vedlegg

- 1 Søknad om tilleggs tomt, situasjonsplan

Teknisk sjefs innstilling.

Søknaden til Paul Stabell avslås da kommunen bruker området til blant annet snø deponi, omsøkt tomt vil komme i konflikt med naboeiendom gnr 69 bnr 791, samt at bobilparkering i dette område vil være forstyrende for trafikkbilde i dette område.

Saksopplysninger

Paul Stabell søker om tilleggsareal i tilknytning sin bolig i Trolleveien 26 gnr 69 bnr 502 omsøkt tomt ønskes brukt til bobilparkering i tidsrommet mai-oktober. Stabell ønsker også forskjønne dette område og bruker også dette som en del av argumentasjonen for kjøp av dette tilleggsarealet.

Stabell søkte allerede i 2013 om tilleggs tomt, denne søknaden ble avslått administrativt den 03.10.13. med følgende begrunnelse: *Bakgrunnen er at kommunen selv vil beholde arealet, ettersom det kan være aktuelt for mellomlagring av snø. Det er få muligheter andre steder i området.*

Daniel Jakobi søkte også om kjøp av blant annet dette arealet og fikk administrativt avslag den 02.02.15. Vedtaket ble påklaget og var oppe i formannskapet den 20.04.05 med følgende vedtak: *Søknad om kjøp av tilleggsarealer i Nordveien 28 avslås, Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at kommunen ønsker selv å disponere området.*

Vurdering

I dag i dette formannskapsmøte er det også oppe sak fra Daniel Jakobi om tillatelse til etablering av ny avkjøring i området der Paul Stabell søker om tilleggs tomt.

Området som søkes fradelt er vegskuldre mellom veg og eiendom til Daniel Jakobi, i vintersesongen bruker kommunen dette arealet til snø deponi. Teknisk sjef kan ikke se at dette område ønskes brukt til bobilparkering som vil være en hindring for trafikkbilde i dette område.

Utfra ovenstående kan ikke teknisk sjef se at fradeling av dette område er forenlig med den kommunale bruken av dette område.

Paul Stabell

Trollveien 26

9180 Skjervøy

02.07.2015

Skjervøy Kommune

Teknisk etat

9180 Skjervøy

Gjelder parkeringsplass nedenfor innkjøring garasje.

Har tidligere søkt på skissert område om å få kjøpe dette.

Grunnen er at jeg har behov for parkering i tidsrom i perioden ca. mai-oktober.

Begrunnelsen forrige gang var at dere ønsket å bruke område som snødeponi.

Område kan selv om jeg får kjøpe dette kunne benyttes til deponi av snø om vinteren.

Det er også et annet moment som en bør ta med. Dersom jeg får hand om området, vil en ved å legge på masser forskjønne området. Og det trengs, for vi ser nok av områder som tenger forskjønning.

Håper på et positivt svar.

Med hilsen



Paul Stabell

Vedlegg: Skissert område som ønskes kjøpt





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/15	Formannskap	07.09.2015

Klage/Revurdering av kvotetildeling på elg, Kågen Grunneierlag og Kågen Utmarkslag

Henvising til lovverk:

Viltloven §17

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21

Vedlegg

- 1 Vedtaksmelding: Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya
- 2 Angående tildeling av elg i jakten 2015

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet tar klagen delvis tilfølge og gjør følgende tildelinger for elguttak på Kågen i Skjervøy kommune i 2015:

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre.

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre.

Ang opptrening av elghund vil formannskapet oppfordre til at dette gjøres på en mest mulig skånsom måte for elgstammen i Skjervøy kommune.

Saksopplysninger

Kågen Grunneierlagskriver bl.a i brev av 14.07.2015 følgende:

Vi ser på tildeling og begrunnelsen av denne som ikke riktig.
Vi har i flere år hatt et stort fokus på og kunne ta ut dyr av en for stor bestand i forhold til vinterbeite.
Vi har også hatt et veldig godt samarbeid med Asle Amundsen hos Skjervøy kommune, som også har hatt forståelse for vår langsiktige plan med å ta ut små dyr og et antall som på sikt ville være med på å redusere bestanden til en slik størrelse at den kunne harmonere med vinterbeitet. Dette ville gitt oss en i antall mindre bestand, men da sterkere og sunne dyr.

Videre sår de tvil om Kågen Utmarkslag sitt anslag på antall dyr, samt at de antyder at Kågen Utmarkslag driver uettig bruk av elghund i treningsøyemed vinterstid (se vedlagte brev). Kågen Grunneierlag ber om revurdering av tildelingen av elg for jakten 2015.

Tom Einevoll, Kågen Utmarkslag, (i møte med teknisk sjef) har foreslått at uttaket bør være 2 voksne dyr istedenfor 1 voksen og 1 kalv.

Vurdering

Med så stor sprik imellom grunneierlagene er det vanskelig å anslå hvor mange dyr en skal tildele. Det hadde vært ønskelig at de involverte partene hadde snakka litt mere med hverandre, før de gikk ut med et anslag på hva som er forsvarlig å ta ut av dyr.

Kågen har totalt om lag 19.000 dekar tellende beiteareal, fordelt med 11.000 dekar Kågen Utmarkslag og 8.000 dekar på Kågen Grunneierlag.

Ved revurdering av årets tildeling for Kågen er det lagt til grunn den sprikende bestandsvurderingen, med den usikkerhet dette medfører, vi har fått fra lagene om antatt dyretall.

Siden ingen av jaktlagene i kommunen har godkjent bestandsplan, må tildelingen foretas i henhold til «Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21», som omhandler målrettet avskyting foregå ved å fordele fellingskvoten på et bestemt antall definerte kjønns- og aldersgrupper.

Teknisk sjef vil anbefale følgende fordeling for 2015:

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre.

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre.

Ang opptrening av hund vil en oppfordre at dette gjøres på en mest mulig skånsom måte for elgstammen på Kågen.



Skjervøy kommune
Rådmannen

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
«REF»	2015/675-11	4475/2015	K46	02.07.2015

Vedtaksmelding: Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya

Vedlagt følger melding om vedtak i overnevnte sak.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær
77775503

Dokumentet er produsert elektronisk og trenger ikke underskrift.

Dette brev sendes til:

Kågen utmarkslag	postboks 203	9189	SKJERVØY
Kågen Grunneierlag v/valdansvarlig Tom Rune	Lattern 149	9153	ROTSUND
Sandstrand			
Nord Uløy Elgvad v/Terje Soleng		9161	BURFJORD



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
44/15	Formannskap	29.06.2015

Fellingstillatelse av elg 2015 på Kågen og Uløya

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Resultat av elgtelling mars 2015 på området til Kågen utmarkslag
- 2 Forslag til kvote elgjakt 2015
- 3 Søknad om Felling av elg til elgjakta 2015

Saksprotokoll i Formannskap - 29.06.2015

Behandling:

Innstillingen enstemmig bifalt.

Vedtak:

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i Skjervøy kommune i 2014:

- *Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år.*
- *Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år.*
- *Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 2 kalv 0,5 år.*

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore opp dyr ved eventuell skadeskyting.

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til saksutredningen og godkjenner følgende tildelinger for elguttak i Skjervøy kommune i 2014:

Kågen Grunneierlag totalt 2 dyr 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år.

Kågen Utmarkslag totalt 2 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre og 1 kalv 0,5 år.

Nordre Uløy totalt 4 dyr, fordelt på 1 voksen hanndyr på 1,5 år og eldre, 1 voksen hunndyr på 1,5 år og eldre og 2 kalv 0,5 år.

Jaktlagene må kunne stille eller ha avtaler om godkjent ettersøkshund. Dette for å kunne spore opp dyr ved eventuell skadeskyting.

Før jakta tar til, gis lagene på Kågen og Nordre Uløy anledning til å komme med innspill til viltforvaltningen på hvordan det tillatte uttaket bør skje innenfor de forskjellige dyregruppene for best mulig å ivareta elgstammens framtidige utvikling.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune sendte ut skriv til jaktlagene den 30.04.15 om at det måtte sendes inn rapport etter årets elgtelling.

I Skjervøy kommune er det tre godkjente elgvald. To av disse ligger på Kågen, henholdsvis Kågen Utmarkslag beliggende på Vest-kågen og Kågen Grunneierlag beliggende på Taskebyhalvøya. I tillegg Nordre Uløy jaktlag som omfatter nordre del av Uløya.

Kågen:

Kågen Utmarkslag har i skriv av 14.05.15 i forbindelse med elgtelling bl.a. uttalt sitat:
Til orientering vil vi underrette om at utmarkslaget har foretatt elgtelling på området til Kågen Utmarkslag. Tellinga er foretatt ved at vi har gått med båt rundt hele Kågen, inklusive Taskebyhalvøya, der vi også har kjørt med bil/gått på ulike stier.

Totalt ble det sett 8 dyr på turen. Dette er langt mindre enn i 2014, da det ble observert langt flere dyr.

Ut fra det vi har observert ved tellingen i mars, og ulike observasjoner senere, anbefaler vi et totalt uttak på i alt 3 dyr på Kågen og Taskebyhalvøya.

Vi viser for øvrig også til innsendt «Sett elg skjema» som ble sendt etter avsluttet elgjakt høsten 2014.

Sitat slutt

Taskebyhalvøya:

Kågen Grunneierlag har i skriv av 06.05.15 i forbindelse med elgtelling bl.a. uttalt sitat:

Med bakgrunn i sett elgskjema for 2014, samt de registreringer vi har gjort gjennom de siste års jakt. Tillater vi oss å komme med følgende uttak av elg for vårt vald, totalt ønsker vi å ta ut 6 dyr fordelt på 2 okser over 1,5 år, 3 kyr og 1 kalv.

De registreringer som er gjort over flere år viser at det er en stor økning i kyr uten kalv, vi ønsker å ta ut dyr som ikke produserer kalver. Dette også for å redusere bestanden av voksne uproduktive dyr som og forsyner seg sterkt av et allerede presset beiteområde.
Sitat slutt.

Nord-Uløy:

Jaktlaget her har sendt følgende e-post datert 06.05.15:

Har ikke fått tilbakemelding om elgtelling på Nord Uløya elgvald vinter/vår 2015.06.21 Kvoten bør settes til 2 stk. årskalv. 1 stk. ku 1,5 år og eldre samt 1 okse. 1,5 år og eldre.

Vurdering

Ved vurdering av årets tildeling for både Kågen og Nordre Uløy er det lagt til grunn de tilbakemeldinger vi har fått fra lagene om antatt dyretall.

Tilbakemeldingen fra Kågen utmarkslag og Kågen grunneierlag har ulike oppfatninger av tilstanden i vallene. Basert på innrapporteringen av vallene legger kommunen til grunn de tellinger som faktisk er foretatt av Kågen utmarkslag og tildeler kvote basert på disse observasjoner.

Tilbakemeldingen fra Nordre Uløys jaktlag foretas med bakgrunn i sett elg skjema i 2014. i tråd med de observasjoner som er gjort.

Skjervøy kommune
V/Magnar Solbakken
Postboks 145
9189 Skjervøy

Kågen Grunneierlag
V/valdansvarlig Tom Rune Sandstrand
Latteren 149
9153 Rotsund

Storslett 14/7-15

Angående tildeling av elg i jakten 2015

Viser til brev angående fellingstillatelse av elg i jakten 2015.

Vi ser på tildeling og begrunnelsen av denne som ikke riktig.

Vi har i flere år hatt et stort fokus på og kunne ta ut dyr av en for stor bestand i forhold til vinterbeite. Vi har også hatt et veldig godt samarbeid med Asle Amundsen hos Skjervøy kommune, som også har hatt forståelse for vår langsiktige plan med å ta ut små dyr og et antall som på sikt ville være med på å redusere bestanden til en slik størrelse at den kunne harmonere med vinterbeitet. Dette ville gitt oss en i antall mindre bestand, men da sterkere og sunne dyr.

Kågen grunneierlag har drevet med jakt på elg siden første fellingstillatelse ble gitt i 1996. Vi har ingen intensjon om å skyte for mange dyr i forhold til hva bestanden vil kunne tåle. Noe som igjen vil føre til at vi ikke kan jakte senere år!

Det at tildelingen hos oss begrunnes med ei telling som er gjort med båt fra sjøen og bil langs veien, og at tildelingen fra sett elgskjema brukes på nordre Uløy er for oss ikke helt til å skjønne.

Det er kanskje på tide at man hos Skjervøy kommune setter seg inn i hvordan området det jaktes i faktisk er. Ei telling fra båt og bil vil i beste fall kunne klare å dekke 30% av vårt totale areal. Store deler av Taskebyhalvøya består av hauger, rygger, daler og tett skog som ikke lar seg telle fra hverken bil eller båt. Det er da kanskje på tide med ei helikoptertelling av elg i området, slik det gjøres andre plasser. Det er vel også til slike viltstellstiltak fellingsavgiften vår skal brukes til?

Det at vår henvendelse til Skjervøy kommune angående fellingstillatelse ikke engang er lyttet til er meget beklagelig. Vi kom her med ett forslag om å revurdere uttaket etter andre jakthelg. Vi ville ikke hatt noe problem med å redusere uttaket om registreringene viser at det ikke var forsvarlig, derfor kom vi med dette forslaget.

Kågen grunneierlag mener fortsatt at vår vurdering av bestanden er riktig, da også vårt forslag om uttaket. Vi ønsker at tildelingen blir revurdert og står fortsatt for vårt forslag om en felles evaluering etter at helg to i jakta er unnagjort.

I tillegg til denne vil vi be Skjervøy kommune om å rette en henvendelse til Kågen utmarkslag angående uvettig trening av elghund. Etter at en av deres medlemmer gikk til anskaffelse av elghund registreres det at denne trenes mye på elg.

Vi har vært i kontakt med mange hundeførere rund om i landet, som bekrefter at vintertrening på elg må unngås. Dette for at elgen går på sparebluss om vinteren og har behov for å spare på den energien de har. Hos oss på Kågen der vinterbeite er på ett minimum for den bestanden vi har og tilgangen til mat er begrenset bør i alle fall dyrene få ro.

Det er i årene etter at denne personen anskaffet seg hund registrert dyr som har vært så avmagret på våren at de faktisk har blitt avlivet, vi har også funnet døde avmagrede dyr, og at kyrne ikke bærer frem kalver. Så vi vil innstendig be Skjervøy kommune om å rette en henvendelse til Kågen Utmarkslag om at de må slå hardt ned på denne ukulturen. Vi vet at det er personer i Utmarkslaget som har gitt denne personen beskjed om at han må slutte med dette men uten resultater.

Vi vil be om en revurdering av tildelingen for jakten 2015, vi stiller gjerne opp til en felles vurdering av vårt forslag om avskytningen og en samhandling i form av revurdering etter helg to av jakten.

Vi håper på positiv behandling av vår henvendelse, og om noe skulle være uklart er det bare å ta kontakt.

Med hilsen
Valdansvarlig
Tom Rune Sandstrand
Mob: 45632101



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/15	Formannskap	07.09.2015

Arnøya: Klage på renovasjonsavgift - eiendommen gnr 61 bnr 4 i Geitvika

Henvising til lovverk:

Forurensningsloven

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Vedlegg:

Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 61 bnr 4 og Avfallsservice as sin behandling av denne.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Maks Mikkelsen om fritak for renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 61 bnr 4.

Saksopplysninger og vurdering

Maks Mikkelsen, sier i sin klage, at hans hytte i Geitvika ikke har noen veiforbindelse. For levering av søppel må en gå 7 km i ulendt terreng. Dette betyr at han aldri vil benytte seg av containeren i Akkarvik, og at han i praksis betaler for en tjeneste han ikke får.

Avfallsservice as behandlet klagen i skriv datert 17.07.15.

Forskriftenes § 2 – Virkeområde sier:

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med

eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og fritidsabonnement.

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger det ikke noen særlige grunner. Hytta benyttes og det produseres avfall som skal håndteres på en forsvarlig måte. Det at hytta er liten og ikke ligger inntil hovedveien er ikke noen fritaksgrunn.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen, og er med på å dele de felles kostnadene som følger av dette.

Det er satt ut container for avfall ved fiskemottaket i Akkarvik. Dette skal dekke behovet for fritidsabonnenter i området.

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 29. Klage - står det sitat:

Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages. Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.

Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken. Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra Avfallsservice den 17.07.15. Se vedlegg.

Avfallsservice AS

Deres ref:

Vår ref.:

Deres dato:

Vår dato:

S.Pedersen

17.07.2015



Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFORING AV RENOVASJONSGBYR FOR EINDOMMEN 61/4 PÅ ARNØY I SKJERVØY KOMMUNE

Bakgrunn

Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfford, Lyngen og Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6 måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og fritidsabonnement

Klagen

I sin klage på innføring av renovasjonsgebyr skriver Maks Mikkelsen blant annet følgende:

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firmapost@avfallsservice.no

Faks
77 77 00 01

Galsomelen Fyllplass
77 76 73 77

Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS

Ber om fritak på krav om søppelavgift. Min fritidseiendom i Geitvika har ingen vegforbindelse. For levering av søppel er det 7 km å gå i ulendt terreng. Det betyr at jeg aldri benytter meg av søppelcontaineren i Akkarvik. I praksis betaler jeg for en tjeneste jeg ikke får.

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering

I følge kommunens kartverk er det ca 2,5 km fra hytta på eiendommen 61/4 og frem til vegen.. Det er selvsagt en del utfordringer med å frakte varer ut til hytta og avfall tilbake til avfallscontaineren.

I henhold til ny forskrift er det ikke noen kommuner som har gitt generelle fritak for avstand til veg. Det er trolig en felles forståelse for at det ikke er vanskeligere å frakte en redusert mengde avfall ut i forhold til det som skal fraktes inn til fritidsboligen.

Det er både fra Avfallsservice og kommunens side brukt betydelige ressurser på å legge til rette for å ta imot alt av avfall som produseres i kommunen. I tillegg har både fylkesmannen og kommunen lagt ned betydelige ressurser på ryddeaksjoner. Det er derfor viktig å ha et sterkt fokus på å få inn mest mulig av det avfallet som produseres og at dette også behandles på en forsvarlig måte.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak.

Slik det fremkommer av søknaden så foreligger det ikke noen særlige grunner. Avstand er i seg selv ikke en særlig grunn, og spesielt med tanke på at avfallet som fraktes ut er mye mindre enn det som blir fraktet til fritidsboligen.

Vedtak

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Maks Mikkelsen om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.61, bnr.4 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen Maks Mikkelsen
Kart

Jnr 21/15

Kundeark.

1941.614

Maks Mikkelsen
Tunveien 37
1473 LØRENSKOG

07.05.15

Avfallsservice AS
Hovedveien 62
9162 SØRKJØSEN

KLAGE PÅ AVFALLS AVGIFT ARNØY – GEITVIKA

Viser til tidligere klage på avfallsavgift og mange telefonsamtaler med avfallsservice angående eiendommen Bergstad-Geitvika.

Ber om fritak på krav for søppelavgift. Min fritids eiendom i Geitvika har ingen veiforbindelse. For levering av søppel er det 7 km å gå i ulendt terreng. Det betyr at jeg aldri vil benytte meg av søppel containeren i Akkarvik. I praksis betaler jeg for en tjeneste jeg ikke får.

Søppel har aldri vært et problem i Geitvika. Alle beboere er flinke til å destruere søppel og holde strandlinja rein ved egen hjelp. Bare til opplysning så har vi fortsatt søppel operatør som har vært tilstede i mange hundre år som heter **MÅSEN**.

Med hilsen

Maks Mikkelsen
Maks Mikkelsen

HYTTE

VEG





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/15	Formannskap	07.09.2015

Arnøya: Klage på krav om betaling av renovasjonsavgift på eiendommen gnr 60 bnr 82 i Geitvika

Henvisning til lovverk:

- Forurensingsloven
- Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS

Vedlegg:

Søknad om fritak fra renovasjon på gnr 60 bnr 82 og Avfallsservice as sin behandling av denne.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i forurensningsloven § 30 og Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Elbjørg Mathiassen om fritak for renovasjonsgebyr for hytte på eiendom gnr 60 bnr 82.

Saksopplysninger og vurdering

Elbjørg Mathiassen har i sitt brev til Avfallsservice as, datert 08.06.15, bedt om fritak fra gebyr for renovasjon på hennes hytte i Geitvika på Arnøya.

Hennes begrunnelse for fritak er at Geitvika er ei veiløs bygd på Arnøya, hvor alt søppelet blir tatt med hjem. Dem har i mange år rydda opp i søppel som kommer drivenes i sjøen, og på denne måten hatt sitt eget «skrotnisse-prosjekt» i bygda.

Hun mener videre at å fakturere hyttene for renovasjonsavgift gir Skjervøy kommune et dårlig omdømme, og mener det fokuseres mer på penger, enn at kommunens innbyggere trives og har det bra.

Avfallsservice behandlet søknaden 17.07.15, der det ble konkludert med, at det ikke kan

gis fritak fra renovasjonsavgiften.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med på å dele på de felles kostnadene som følge av dette. Det skal betales avgift for renovasjon for alle registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på flere steder i Skjervøy kommune. Med bakgrunn i dette kan en ikke se at det her foreligger særskilte grunner for å gi fritak.

Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Ihht Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsuttet Avfallsservice AS, § 29. Klage - står det sitat:

Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages. Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Jf. forurensningsloven § 85.
Sitat slutt.

Skjervøy kommune v/formannskapet er således øverste klageinstans for denne saken. Saksbehandler støtter seg på fagpersonellet i denne sak og legger til grunn skriv fra Avfallsservice den 17.07.15. Se vedlegg.

Avfallsservice AS

Deres ref:

Vår ref.:

Deres dato:

Vår dato:

S.Pedersen

17.07.2015



Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 SKJERVØY

KLAGE PÅ VEDTAK OM INNFORING AV RENOVASJONSGBYR FOR EINDOMMEN 60/82 PÅ ARNØY I SKJERVØY KOMMUNE

Bakgrunn

Skjervøy kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfford, Lyngen og Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6 måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i fraværperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og fritidsabonnement

Klagen

I sin klage på innføring av renovasjonsgebyr skriver Elbjørg Mathiassen blant annet følgende:

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firmapost@avfallsservice.no

Faks
77 77 00 01

Galsomelen Fyllplass
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Avfallsservice AS

Jeg kan tenke meg at det gjelder ei hytte i Geitvik, ei veiløs bygd på Arnøya. Dette er dårlig gjort mot oss, som holder et populært område rent, søppelfritt for turgåere.

Vi har i mange år holdt området søppelfritt, et skrotnisseprosjekt, uten at det har kostet Skjervøy kommune noe.

Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering

I følge kommunens kartverk er det ca 2,5 km fra hytta på eiendommen 60/82 og frem til vegen.. Det er selvsagt en del utfordringer med å frakte varer ut til hytta og avfall tilbake til avfallscontaineren.

I henhold til ny forskrift er det ikke noen kommuner som har gitt generelle fritak for avstand til veg. Det er trolig en felles forståelse for at det ikke er vanskeligere å frakte en redusert mengde avfall ut i forhold til det som skal fraktes inn til fritidsboligen.

Det er både fra Avfallsservice og kommunens side brukt betydelige ressurser på å legge til rette for å ta imot alt av avfall som produseres i kommunen. I tillegg har både fylkesmannen og kommunen lagt ned betydelige ressurser på ryddeaksjoner. Det er derfor viktig å ha et sterkt fokus på å få inn mest mulig av det avfallet om produseres og at dette også behandles på en forsvarlig måte.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak.

Slik det fremkommer av søknaden så foreligger det ikke noen særlige grunner. Avstand er i seg selv ikke en særlig grunn, og spesielt med tanke på at avfallet som fraktes ut er mye mindre enn det som blir fraktet til fritidsboligen.

Vedtak

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Elbjørh Mathiassen om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.60, bnr.82 i Skjervøy kommune

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saken oversendes Skjervøy kommune for endelig avgjørelse

Med vennlig hilsen

Sigleif Pedersen
Daglig leder
Tlf dir 91651142

Vedlegg:
Klagen Elbjørh Mathiassen

12/6-15
1941.60.82

Elbjørg O. Mathiassen

Kirkegårdsveien 20

9180 Skjervøy

Skjervøy, den 08.06.15

Til Skjervøy Kommune

v/ Ordføreren,

Postboks 145 G

9189 Skjervøy

KLAGE PÅ KRAV OM BEALING AV RENOVASJONGEBYR EIENDOM, O

Jeg kan tenk meg at det gjelder ei hytte i Geitvik, ei veiløs bygd på Arnøya.

Hvor vi tar alt søppel med hjem

Dette er så dårlig gjort mot oss, som holder et populært området rent ,
søppelfritt for turgåere.

Vi har funnet søppel som stammer helt fra Tromsø, langt oppe i Geitvikdalen , i
skogen.

Vi har i mange år holdt området søppelfritt et (Skrotnisse prosjekt) uten at det
har kostet Skjervøy Kommune noe.

Denne regningen som nu er mottatt er dårlig om dømme for vår kommune.

Det virker unektelig som om vår Kommune er mer fokusert på penger en på om
Kommunens innbyggere trives og har det bra.

Med vennlig hilsen

Elbjørg O. Mathiassen
Elbjørg O. Mathiassen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/15	Formannskap	07.09.2015

Samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS)

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Skjervøy kommune ønsker ikke å inngå et samarbeid med Norda Partners AS med tanke på etablering av fengsel.

Saksopplysninger:

Skjervøy kommune mottok i juli en henvendelse fra ei investorgruppe (Norda Partners AS v/ Tor Blaasmo) ang et mulig samarbeid om bygging og drift av fengsel. Bakgrunnen er behovet for flere fengselsplasser for å redusere fengselskøene. Det legges opp til at ei løsning kan være OPS (offentlig-privat samarbeid), og derfor sender investorgruppa en forespørsel til norske kommuner.

Etablering av fengsel vil gi arbeidsplasser, og nye arbeidsplasser er selvsagt et ønske og et mål for alle kommuner. For å kunne gi et positivt svar til investorgruppa, bør det bunne i konkrete forslag på areal og bygning(er). I Skjervøy kommune er det ikke egne bygningsmasse som kunne vært benytta til et slikt formål, selv med ombygging og/eller utvidelse. Det er heller ikke regulerte områder som kan tilbys. I forslag til arealplan, som er under utarbeidelse, er det ikke lagt opp til større områder utenfor tettstedet til offentlige formål. En institusjon av en viss størrelse krever også infrastrukturelle tiltak, som i så fall også må tas med i vurdering.

Vurdering:

Til tross for at etablering av fengsel gir mulighet for arbeidsplasser, anbefaler rådmannen at Skjervøy kommune ikke melder seg som aktuell som samarbeidskommune i et OPS-samarbeid

for bygging og drift av fengsel. Betingelser for å melde seg på, slik som tilgang på areal, bygninger og infrastruktur, kan ikke sies å kunne oppfylles uten videre.

Norda Partners AS
Industriveien 5
7080 Heimdal

Trondheim, 16. juli 2015

Skjervøy Kommune
Cissel Oddveig Samuelsen
Postboks 145
9189 Skjervøy

Vi søker samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS)

De senere årene har det vært flere oppslag i media angående manglende fengselsplasser i Norge. Med for få fengselsplasser i Norge har dagens Regjering vært tvunget til å se på alternative løsninger for å kutte ned på fengselskøene. Den foreløpige løsningen som presenteres i media er en avtale om å leie fengselsplasser i Nederland.

Vår løsning

Undertegnende representerer en investorgruppe som har sett på muligheten for bygging og drift av private fengsel. Vi har stor tro på at dette kan gjennomføres som et offentlig – privat samarbeid.

Vi har allerede vært i dialog med en leverandør på bygging av fengsler. Dette er samme selskap som sto ansvarlig for byggingen av fengselet som skal benyttes for norske fanger i Nederland. De har god kompetanse på området, og sier de kan bygge fengsler i henhold til norske retningslinjer og krav.

Hva dette kan bety?

Dette er en mulig løsning som vi i investorgruppen har stor tro på. Samtidig som fengselskøene reduseres, kan næringsliv og kommune dra nytte av dette.

Et fengsel betyr arbeidsplasser, tilflytting, ringvirkninger i næringslivet og lokalsamfunnet som helhet.

Vi søker nå etter en eller flere kommuner som ønsker å jobbe videre med dette caset sammen med oss. Vi håper på å presentere dette som en god løsning på et stort problem for Justisdepartementet, hvor vi i første rekke er ute etter egnet areal/bygninger til formålet.

Vi håper dere synes dette virker interessant. I så fall håper vi dere tar kontakt med oss for en uforpliktende prat. Du kan kontakte meg på telefon 915 15 013 eller e-post tor@nhinvest.no.

Mvh



Tor Blaasmo



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
59/15	Formannskap	07.09.2015

Fremtidig bruk av Ivar Lunds legat

Henvisning til lovverk:

- Lov om stiftelser (stiftelsesloven) (2001)

Vedlegg

- 1 Om bruk av Ivar Lunds legat

Rådmannens innstilling

Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Ivar Lunds legat avvikles
2. Legatets midler overføres til prosjektet Samspill for trygghet og trivsel, og øremerkes handlingsdelen i fattigdomsplanen.

Saksopplysninger

Skjervøy kommune har den senere tid hatt to legater (nå også benevnt stiftelser), Madam Lyngs legat og Ivar Lunds legat. Legater var meget vanlig frem til midten av 1900-tallet, og ofte – som for nevnte to legater – var formålet omsorg for fattige og nødlidende. Utviklingen av velferdsstaten og stadig redusert avkastning på slike pengeplasseringer har gjort legatene mindre relevante og lite økonomisk hensiktsmessig.

Etter et formannskapsvedtak 24.2.2011 «Madam Lyngs og dr Ivar Lunds legater – endring av statutter» ble Madam Lyngs legat etter en relativt omfattende prosess avsluttet. Ivar Lunds legat ble det ikke gjort noe med.

Dr Ivar Lund var distriktslege på Skjervøy og ordfører i 1893-94. Rentene av hans legat skulle *”utdeles årlig til værdige trengende som ikke har bidrag av fattigvesenet etter vedkommende formannskap bestemmende.”* Ivar Lunds legat er nå på rundt 96 000 kr.

Siste hendelse i saken er fra januar i år da prosjektet Samspill for trygghet og trivsel (STT, tidligere «Ungdom på ræk») henvendte seg pr brev til formannskapet i Skjervøy kommune med

forslag om at legatets midler brukes i deres arbeid. På ordførers anmodning legges saken derfor fram for formannskapet.

Vurdering


Med stiftelsesloven av 2001 (§ 8) ble alle legater (og tilsvarende) pålagt registrering i stiftelsesregisteret innen 2003. Våre to legater ble ikke registrert der, men Madam Lyngs legat ble nedlagt i dialog med Lotteri- og stiftelsestilsynet og i henhold til lovens bestemmelser. Ivar Lunds legat skulle altså vært meldt inn i Stiftelsesregisteret for lenge siden.

Skal legatet bestå som registrert stiftelse må økonomien i dette vurderes. Registeret tar ca 900 kroner i etableringsgebyr, samt et årlig gebyr på drøyt 600 kr. I tillegg kreves det årlig innmeldt regnskap. Det må også nedsettes et legatstyre som blant annet skal forvalte kapitalen. Med andre ord vil dette medføre årlige kostnader og et betydelig byråkrati, og med så vidt liten kapital vil det neppe være lønnsomt. Stiftelsestilsynet har i utgangspunktet satt 100 000 kr som minimum grunnkapital.

Legatets formål er i liten grad relevant i dag, da NAV har overtatt denne rollen. Omdanning eller avvikling av legatet bør derfor vurderes, og sett opp mot kostnader i penger og arbeid vil den klare anbefalingen være avvikling.

Det neste spørsmålet er dermed hva legatets midler eventuelt skal brukes til? Det er naturlig å ta utgangspunkt i legatets formål som var Ivar Lunds intensjon, altså verdige trengende som ikke på andre måter får hjelp. Nå har vi ikke direkte fattige i kommunen, da trengende enkeltpersoner får støtte fra NAV. Imidlertid har vi svake grupper også i Skjervøy; henvendelsen fra STT virker i så måte treffende. Prosjektgruppas henstilling om å knytte legatets midler opp mot handlingsdelen i fattigdomsplanen med mål om at «Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg» er en forslag rådmannen kan slutte seg til.

Formannskapet er styre for legatet, og har dermed myndighet til å beslutte i saken.



Skjervøy kommune

Formannskapet i Skjervøy kommune

Deres ref:

Vår ref:
2015/129-4

Løpenr.
805/2015

Arkivkode

Dato
26.01.2015

Om bruk av Ivar Lunds legat

I særutskrift fra Skjervøy Formannskap fra møte 15/9 1960 henvises til legater i kommunen, blant annet Ivar Lunds legat hvor målgruppen er «værdige trengende som ikke har bidrag av fattigvesenet». I dag står det i følge administrasjonen kr.90 000 i dette legatet.

Prosjektgruppen «Samspill for trygghet og trivsel» som er videreføringen av prosjektgruppen «Ungdom på ræk» har blant annet vært ansvarlig for å utarbeide en kommunal handlingsplan mot fattigdom. Denne er vedtatt i kommunestyret.

Prosjektgruppa er også ansvarlig for å følge opp planen.

Vi henstiller til formannskapet at bruk av disse pengene knyttes opp mot handlingsdelen i fattigdomsplanen, spesielt Mål 2 som sier «Alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg»

Forslag til prioritering av tiltak er tydeliggjort avslutningsvis i fattigdomsplanen; Friluftsgjengen, Utstyrsbank, «Ung og aktiv» og «Opplevelseskort»

Vi ønsker å knytte bruk av disse midlene til målgruppen barn og unge. Gode opplevelser og deltagelse er viktig forebygging. At noen faller utenfor på grunn av manglende ressurser er sårt og stigmatiserende.

Hilsen
Eldbjørg Ringsby

Medlemmer i STT

Arild Torbergesen
Tommy Arne Hansen

RS 36/15 Referat /



SAKSPROTOKOLL

Utvalg: Fylkestinget
Møtedato: 16.06.2015
Utvalgssak: 26/15

Resultat:

Arkivsak: 15/2574-5
Tittel: **NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE, SKOLEBYGG
SKJERVØY - OMBYGGING OG UMLEIE AV LOKALER TIL
SKJERVØY KOMMUNE OG LERØY AURORA AS**

Behandling:

Representanten Roy Waage, K, fremmet følgende forslag (1) på vegne av KP, SP, V, H, FrP, SV, R, KrF og AP til nytt pkt. 5:

«Fylkestinget ber fylkesrådet se på framtidig drift av Newton-rom i Troms der også fylkeskommunen deltar.»

Votering (36 representanter til stede):

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Forslag (1) – enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Fylkestinget vedtar ombygging av lokaler på Skjervøy videregående skole for utleie til Skjervøy kommune og Lerøy Aurora AS innenfor en kostnadsramme på kr 14.425.000,.
2. Fylkesrådet gis fullmakt til å fremforhandle forpliktende leieavtaler og deretter sette i gang arbeidet med ombyggingen.
3. Renter og avdrag vil påløpe fra 2016, og innarbeides i økonomiplanen sammen med husleieinntekter.
4. Fylkesrådet gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 14.425.000,-.
5. Fylkestinget ber fylkesrådet se på framtidig drift av Newton-rom i Troms der også fylkeskommunen deltar.»



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Knut Kvernfold
Øvre ringvei 12B
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/926-2

Løpenr.
4197/2015

Arkivkode
69/101

Dato
24.06.2015

Øvre Ringvei 12B: Søknad om innsetting av takvindu - gnr 69 bnr 101

Saksopplysninger/Vurderinger:

Knut Kvernfold søker om innsetting av takvindu på sin eiendom Øvre Ringvei 12B. Tiltaket er innenfor rammene gitt i reguleringsbestemmelsene for området.

Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Knut Kvernfold byggetillatelse for innsetting av takvindu på gnr 69 bnr 101 som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 7775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Randi Eva Pettersen og Einar Einarsen
Skoleveien 13
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/997-2

Løpenr.
4408/2015

Arkivkode
69/199

Dato
01.07.2015

Skoleveien 13: Søknad om dispensasjon fra byggegrense garasje angitt i reguleringsplan for ST. Hanshaugen - gnr 69 bnr 199

Saksopplysninger/vurderinger:

Randi Eva Pettersen og Einar Einarsen søker om dispensasjon fra byggegrense vei, som er 7m i plankartet i reguleringsplanen for St. Hanshaugen. De ønsker å senke byggegrensen fra 7 m til 5,4 m fra Skoleveien fra nedre hjørne i framtidig garasjebygg.
Reguleringsbestemmelsen for St. Hanshaugen, pkt. 1.8, åpner for at garasje kan plasseres nærmere vei enn det byggegrense viser.

Vedtak:

I medhold av pkt. 1.8 i reguleringsbestemmelsene for St. Hanshaugen, gis Randi Eva Pettersen og Einar Einarsen dispensasjon fra 7 m, som er angitt i gjeldende reguleringsplan, til å bygge inntil 5,4 meter fra Skoleveien i nedre hjørne av framtidig garasjebygg.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Joakim og Ida Mathiassen
Rønning Østgårdsvei 4
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/944-3

Løpenr.
3904/2015

Arkivkode
69/447

Dato
12.06.2015

Rønning Østgårds vei 4: Søknad om oppføring av veranda/carport og overbygg inngangsparti - gnr 69 bnr 447

Saksopplysninger/Vurderinger:

I møte med Joakim Mathiassen, 11.06.2015 ble en enige om at tiltaket med støttemurer kommer inn under tiltak som krever ansvarsrett. Søkere har derfor valgt å ta ut denne delen av søknaden. Søknaden som den nå foreligger omhandler kun bygging av veranda med carport og overbygg til inngangsparti. Støttemurene vil komme som en egen søknad på et senere tidspunkt.

Gjeldende reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vågavann, 1974. Søknaden som den nå foreligger er i tråd med reguleringsplanen.

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket.

Arealet på veranda/carport overbygg inngangsparti er 24,4 m² og tomtearealet er 772,1 m².

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Joakim og Ida Mathiassen byggetillatelse for veranda/carport og overbygg til inngangsparti på gnr 69 bnr 447.

Klageadgang

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Ivar Pedersen
Trollveien 11
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref: 2015/872-2	Løpenr. 3918/2015	Arkivkode 69/418	Dato 12.06.2015
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

Trollveien 11: Søknad om oppføring av tilbygg - gnr 69 bnr 418

Saksopplysninger/Vurderinger:

Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan, Sentrum Nord, sist revidert 11.03.1994.

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket.

Arealet på tilbygget er 21,5 m² og tomtearealet er 799 m².

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Ivar Pedersen byggetillatelse for tilbygg på gnr 69 bnr 418 som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Svein-Roger Mikkelsen
Severin Steffensens vei 13
9180 SKJERVØY

Att. uloybuen@gmail.com

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/923-3	4275/2015	1941/53/30	29.06.2015

Simavåg: søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 samt byggetillatelse for oppføring av naust gnr 53 bnr 30

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Kommuneplanen for Skjervøy kommune.

Saksopplysninger/vurderinger:

Svein-Roger Mikkelsen søker om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 53 bnr 30 Simavåg.

Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører Dispensasjon ifra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til anvendelse.

Naustet har en grunnflate på 38,1 m2 og har en tradisjonell utførelse.

Tomta som naustet bygges på ble fradelt i 2003. I forbindelse med denne fradelinga var saken ute til høring hos impliserte parter.

Planutvalget i Skjervøy kommune, i møte 01.09.2003 sak 65/03, gjorde den gang følgende vedtak:

Søknaden imøtekommes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 7 og 17-2 til fradeling av en parsell på eiendommen "Kvalbukta" 53/8 i Simavågen.

Ved avgjørelse er det lagt vekt på at naustet ikke vil være til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 7775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

I sak 64/14 i Skjervøy formannskap ble det gjort følgende betraktninger og vedtak:

Planutvalget gjorde slikt vedtak:

I.h.h.t plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til fradeling av tilleggsareal på henholdsvis 560 og 200 kvm til eiendommene 53/29 og 53/30 som omsøkt.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.

På bakgrunn av dette mener vi at krav til høring ble oppfylt i fradelingssak 65/03 og i fradelingssak 64/14.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19- 2 gis Svein-Roger Mikkelsen dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og kommuneplanens LNF sone 2 for oppføring av naust på gnr 53 bnr 30 Simavåg.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Svein-Roger Mikkelsen byggetillatelse for oppføring av naust på gnr 53 bnr 30 Simavåg.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Tove Albrigtsen
Øvre Ringvei 16
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1026-2	4512/2015	69/821	06.07.2015

Øvre Ringvei 16: Søknad om bygging av garasje - gnr 69 bnr 821

Saksopplysninger/Vurderinger:

Arealet på garasjen er 26,5 m² og tomtearealet er 842 m². Garasjen skal bygges fast i boligen og i grenselinja til Ringveien 14. Siden garasjebygget er bygget fast i boligen vil det bli beregnet tilknytningsavgift for 70 kr/m². Samtlige naboer har samtykket til tiltaket. Ulrik Nilsen er på ferie i Sverige og har på telefon den 22.06.2015 samtykket til at garasjen kan bygges som omsøkt.

Gjeldende reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Ringveiene, 1974. Søknaden som den foreligger er i tråd med reguleringsplanen.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Tove Albrigtsen byggetillatelse for garasje på gnr 69 bnr 821 som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Ørneveien Naturbarnehage
Ørneveien 1
9180 SKJERVØY

Att. May Lisbeth Kristiansen

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/1107-2

Løpenr.
4842/2015

Arkivkode
K45

Dato
10.08.2015

Søknad om å sette rypesnarer på Skjervøya

Saksopplysninger:

Ørneveien Naturbarnehage søker om oppsetting av rypesnarer på Skjervøya i friområdet nær barnehagen i forbindelse med et høstprosjekt for førskolebarna fra slutten September og November.

Vedtak:

Snarefangst på lirype og fjellrype er lovlig i perioden 10.9. – 15.3 i Troms og Finnmark. Ut i fra dette gis det tillatelse til snarefangst fra Ørneveien Naturbarnehage som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Sissel Nordin Sumstad
Verftsveien 11
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/880-3

Løpenr.
4230/2015

Arkivkode
69/529

Dato
25.06.2015

Verftsveien 11: Søknad om oppføring av altan, innsetting av altandør og nye vindu - gnr 69 bnr 529

Saksopplysninger/Vurderinger:

Sissel Nordin Sumstad søker om oppføring av oppføring av altan, innsetting av altandør og nye vindu på sin eiendom Verftsveien 11. Tiltaket er innenfor rammene gitt i reguleringsbestemmelsene for området. Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i området.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Sissel Nordin Sumstad byggetillatelse for oppføring av altan, innsetting av altandør og nye vindu på gnr 69 bnr 529.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 7775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Thomassen AS

9584 SØR-TVERRFJORD

**Delegert vedtak
Formannskap - nr.**

Deres ref:

Vår ref:

2015/1042-3

Løpenr.

4432/2015

Arkivkode

Dato

01.07.2015

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Geitvik - gnr 61 bnr 2

Henvising til lovverk:

Konsesjonslovens §§ 1 og 9.

Saksopplysninger/ Vurderinger:

Det er gjort avtale om kjøp av eiendommen 69/2. På grunn av størrelsen er eiendommen konsesjonspliktig

Søker: Thomassen AS, orgnr. 976493737, 9584 Sør-Tverrfjord i Loppa kommune.

Vedtektsfestet formål til selskapet: Landhandel, bensinstasjon, maskinarbeid, brøyting og det som naturlig faller herunder.

I flg. gårdskart (<http://gardskart.skogoglandskap.no/>) har eiendommen et totalareal på 917,6 daa,. Av opplysninger i gårdsarkivet går det fram at eiendommen har 12,6 daa dyrka jord. Dette arealet har ikke vært nyttet på mer enn 30 år, og blir etter reglene ikke lengre betraktet som dyrka jord.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY


E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Markslag (AR5) 13 klasser		
TEGNFORKLARING	AREALTALL (DEKAR)	
Fulldyrka jord	0.0	
Overflatedyrka jord	12.6	
Innmarksbeite	8.2	20.8
Skog av særs høy bonitet	0.0	
Skog av høy bonitet	0.0	
Skog av middels bonitet	0.0	
Skog av lav bonitet	0.0	
Uproduktiv skog	161.1	161.1
Myr	25.5	
Åpen jorddekt fastmark	498.6	
Åpen grunnlendt fastmark	207.6	731.7
Bebyggd, samf, vann, bre	4.1	
Ikke klassifisert	0.0	4.1
Sum:	917.7	917.7

Kilde: <http://gardskart.skogoglandskap.no>

Ifølge gjeldende arealdel av kommuneplanen for Skjervøy, er den bebygde delen av eiendommen i strandsonen. Denne delen inngår i sone 2, som kan være områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.

Øvrig del, dvs. mesteparten, av eiendommen ligger i sone 1 med friluft, reindrifts- og naturforvaltningsinteresser. Her er ikke bebyggelse tillatt.

På eiendommen, i sone 2, står et bolighus med grunnflate 56 m² oppført i to etasjer i 1947 et naust fra samme tidsrom. Alle bygninger oppgis i konsesjonssøknaden å være i god stand.

Formålet med ervervet er å bruke eiendommen som fritidseiendom. Eiendommen ikke har vært brukt til landbruk siden 1950-60 tallet.

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 1.000.000,-.

Vurdering etter konsesjonsloven:

Lovens formål, jf. konsesjonslovens § 1, har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1. framtidige generasjoners behov
2. landbruksnæringen
3. behovet for utbyggingsgrunn
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftinteresser
5. hensynet til bosettingen

Konsesjonslovens § 9, som omhandler særlige forhold for landbrukseiendommer, sies følgende:

Ved avgjørelser av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det til fordel legges særlig vekt på:

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig pris i området
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen

Eiendommen og området på Sør-vestsiden av Arnøya er fraflyttet. Det er ikke veiforbindelse til denne delen av øya. Eiendommen har svært begrensa landbruksmessige interesser, både på grunn av beskjedne ressurser og at arealene er gjengrodd.

En har ikke spesielle merknader til kjøpesummen

Vedtak:

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 9 og innvilger konsesjon til Thomassen AS for erverv av eiendommen gnr. 61 bnr. 2 i Skjervøy kommune til fritidsformål som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen og området på sør vest siden av Arnøya er fraflyttet. Eiendommen har svært liten landbruksmessig interesse, både på grunn av små produktive arealer som nå er gjengrodd og at eiendommen er uten vegforbindelse

Kjøpesummen aksepteres.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Vedtaket er elektronisk godkjent og sendes ut uten underskrift.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Kopi til:
Ragnar Kristiansen Presteveien 3A 1602 FREDRIKSTAD



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Trond Simonsen AS

9192 ARNØYHAMN

**Delegert vedtak
Formannskap - nr.**

Deres ref:

Vår ref:
2015/976-2

Løpenr.
4535/2015

Arkivkode
57/20

Dato
07.07.2015

Draugnes: søknad om, ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring og ansvarsretter - gnr 57 bnr 20

Saksopplysninger/Vurderinger:

Trond Simonsen AS søker om byggetillatelse for ombygging av fjøs til fritidsbolig, bruksendring av eksisterende bygning fra fjøs til fritidsbolig. Tiltaket medfører heller ikke vesentlige fasadeendringer på bygningen. Eksisterende private ledningsnett for vann og kloakk, sammen med bolighus benyttes. Det skal legges ny septiktank. Eksisterende avkjørsel til fylkesvei benyttes og søker vil søke om utvidet avkjørselstillatelse hos veimyndighetene.

Trond Simonsen AS søker ansvarsrett innenfor kategorien som SØK og PRO og UTF innenfor kategoriene Tre/betongarbeid, våtrom og pipe. Trond Simonsen AS har sentral godkjenning som UTF av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 -.

Nord- Troms Rør AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene PRO og UTF på VVS installasjon. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning

Y.E Anlegg og Transport AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene UTF på skifte av septiktank. Yngvar Einarsen har drevet med vann og avløpsarbeid siden 1979 og har hatt ADK-1 siden 1992.

Vi forutsetter at avløpet etter skifte av septiktank oppfyller kravene i forurensningsloven jfr. plan – og bygningsloven § 27-2.

Arealer:

Arealet som skal ombygges til fritidsbolig er på 80 m2 og er i 1 etasje.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Trond Simonsen AS byggetillatelse for ombygging av eksisterende fjøs til fritidsbolig på gnr 57 bnr 20 som omsøkt.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Trond Simonsen AS ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF i tre/betongarbeid, våtrom og pipe på dette prosjektet.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF vann/avløpsledninger, innvendig til fritidsboligbolig, sluker og VVS montering.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Y.E Anlegg og Transport AS ansvarsrett innenfor kategorien UTF på skifte av septiktank.
Som en forutsetning i tildeling av ansvarsrett er at anlegget etter skifte av septiktank oppfyller kravene i forurensningsloven jfr. plan – og bygningsloven § 27-2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis punkt d, innvilges bruksendring for eksisterende fjøs på eiendommen gnr 57 bnr 20. Bygningen endres til fritidsbolig.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Kopi til:

Y.E Anlegg og Transport AS	Haugnes	9192	ARNØYHAMN
Nord Troms Rør AS	Strandveien 90	9180	SKJERVØY



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Jannicke Henriksen
Klaus Dreyers vei 33
9180 SKJERVØY

**Delegert vedtak
Formannskap - nr.**

Deres ref:

Vår ref:
2015/1024-2

Løpenr.
4572/2015

Arkivkode
69/661

Dato
08.07.2015

Klaus Dreyers vei 33: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Dreyerjorda - gnr 69 bnr 661

Saksopplysninger/vurderinger:

Jannicke Henriksen, søker om dispensasjon fra bestemmelsen, pkt. 1.6 (garasjebygg inntil 30 m2), i reguleringsplanen for Dreyerjorda. De ønsker å bygge et framtidig garasjebygg på inntil 50 m2 etter forenklinger i byggesaksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2015..

Skjervøy kommune gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Vedtak:

I medhold av pkt. 7.1 i reguleringsbestemmelsene for Dreyerjorda, gis Jannicke Henriksen dispensasjon fra samme reguleringsplan til å bygge et fremtidig garasjebygg på inntil 50 m2.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Nytt Bygg AS
Kirkegårdsveien 59
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/59-7	4589/2015	69/559	09.07.2015

Strandveien 52: Forlengelse av midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 559

Saksopplysninger:

22.04.2015 ble det innvilget midlertidig brukstillatelse fram til 24.04.2015 hvor det står følgende (kursiv skrift):

Tidsbegrenset brukstillatelse:

Brukstillatelsen gjelder fram til 24.04.15 da det skal leveres til kommunen bekreftelse på at følgende er utført: Montere rømningsvei fra soverom loft, fullføre bad- og vaskerom 2 etasje samt sjekk av brannvarslere og slukkere. Dersom slik bekreftelse forelegges kommunen innen fristen vil den midlertidige brukstillatelsen forlenges til 14.09.15. Innen den frist skal følgende bekreftes ferdig Innredning i hovedbad, sove- og vaskerom i 2 etasje, skifte vindu, nytt inngangsparti (etter tomtekjøp), nytt tak med oppgradering isolasjonstykkelse samt rehabilitering av pipe.

09.07.2015 bekrefter Nytt Bygg AS følgende på mail (kursiv skrift):

Viser til telefonsamtale og tidligere møte med Kjell O. Lehne. Kan bekrefte at de tingene som var satt som forutsetning for midlertidig brukstillatelse er utført. Dette gjaldt rømningsvei, bad og vaskerom i 2. etg. og brannsikring innvendig med varsler og slukkere. Disse arbeidene ble utført/sikret og ferdigstilt den 23.4.2015. Den 24.4.2015 var jeg personlig innom Kjell O. Lehne og bekreftet at jobben var utført. Det er i tillegg utført en god del arbeid utover dette.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 7775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE- FORLENGELSE

Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Skjervøy kommunestyre i sak 25/2011.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis forlengelse av midlertidig brukstillatelse i henhold til anmodning på telefon 09.07.2015 fra ansvarlig søker.

Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket:

2 etasje og loft.

Gjenstående arbeider:

- Gjenstående arbeid skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak.
- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet opphold etter at gjenstående arbeid er dokumentert ferdig utført.

Tidsbegrenset brukstillatelse:

Brukstillatelsen gjelder fram til 14.09.2015.

Midlertidig brukstillatelse opphører uten nærmere varsel samme dato om det ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/59-7.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Kopi til:

Birgit Paulsen Strandveien 52 9180 SKJERVØY



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Stein Harald Nilsen
Kirkegårdsveien 10
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/1025-5

Løpenr.
4633/2015

Arkivkode
69/196

Dato
15.07.2015

Kirkegårdsveien 10: Søknad om tillatelse til bygging av støttemur - gnr 69 bnr 196

Saksopplysninger/vurderinger:

Det søkes om å bygge en støttemur i grenselinja til Kirkegårdsveien 8. Muren blir på ca. 13 m og vil på det høyeste bli 120 cm. I tillegg skal det legges en fylling mot støttemuren.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Stein Harald Nilsen byggetillatelse for å bygge støttemur med tilhørende utfylling som omsøkt gnr 69 bnr 196.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Kopi til:

Sylvi Nilsen Kirkegårdsveien 8 9180 SKJERVØY



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Daniel Jakobi
Nordveien 28
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/179-18	4309/2015	69/791	30.06.2015

Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt

Eiendom : Gnr 69 Bnr 791
Tiltakets adresse : Nordveien 28
Tiltakets art : Påbegynt arbeide med grunnmur
Tiltakshaver : Daniel Jakobi

Saksopplysninger/Vurderinger:

Den 26.06.2015 mottak vi en kopi av en epost fra Skjervøy Byggeservice AS til Dem hvor det står følgende:

«Vi ser at det er påbegynt arbeid med grunnmur. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi ikke har prosjektert dette, og vil ikke stå ansvarlig som prosjekterende som omsøkt. På bakgrunn av dette må vi trekke prosjekteringen vår på dette prosjektet til det foreligger en avklaring.»

Det vises og til søknad utarbeidet av Skjervøy Byggeservice AS og delegert vedtak om byggetillatelse og vedtak om ansvarsretter gjort av oss 30.04.2015.

Vedtak

Med hjemmel i pbl § 32-3, jf § 32-4 gis pålegg om stans av påbegynt arbeid med grunnmur i Nordveien 28 med øyeblikkelig virkning.

Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:

I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl § 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige arbeidet ikke stanses øyeblikkelig.

Begrunnelse for vedtaket:

Vedtaket begrunnes med at *Skjervøy Byggeservice AS ikke lenger står ved ansvarsrett gitt i funksjonene SØK og PRO mur og trearbeider tiltaksklasse 1.*

Dette var en av forutsetningene for vedtaket gjort av oss 30.04.2015.

Deres rettigheter:

De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for dette settes til 4 uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
Teknisk sjef

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Kopi til:
Skjervøy Byggeservice AS



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Kirsti Hofsøy
Strandveien 15 B
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/916-2

Løpenr.
4161/2015

Arkivkode
69/675

Dato
23.06.2015

Verftsveien 1: Søknad om oppføring av altan - gnr 69 bnr 675

Saksopplysninger/Vurderinger:

Kirsti Hofsøy søker om oppføring av oppføring av altan på sin eiendom Verftsveien 1. Tiltaket er innenfor rammene gitt i reguleringsbestemmelsene for området.

Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Kirsti Hofsøy byggetillatelse for oppføring av altan på gnr 69 bnr 675 som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Leif Håkon Pedersen
Verftsveien 9
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/996-2

Løpenr.
4553/2015

Arkivkode
69/528

Dato
07.07.2015

Verftsveien 9: søknad om byggetillatelse av tilbygg og dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 69 bnr 528

Saksopplysninger/Vurderinger:

Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Dreyerjorda.

Tilbygget er på 18 m² og skal brukes til utvidelse av stue. Tilbygget skal bygges 4 m fra veiskulder. I gjeldende reguleringsplan er byggegrensa 7 m til veiskulder. Tilbygget medfører ingen endring av avkjørsel.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Leif Håkon Pedersen byggetillatelse for oppføring av tilbygg på gnr 69 bnr 528 som omsøkt.

Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, slik at bygget kan plasseres 4 m fra veiskulder som vist på tilsendte situasjonsplan.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Martin og Susanne Minde
Skoleveien 7
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/1000-3

Løpenr. Arkivkode
4560/2015 69/284/747

Dato
08.07.2015

Skoleveien 7: oppføring av garasje - gnr 69 bnr 284 og 747

Saksopplysninger/Vurderinger:

Arealet på garasjen er 48 m² og tomtearealet er 842 m². Nedre vestre hjørne av garasjen skal bygges på grensa til Skoleveien 11. Øvre østre hjørne kommer nærmere enn 4m mot gnr 69 bnr 508. Samtlige naboer har samtykket til tiltaket.

Søknaden som den foreligger er i tråd med reguleringsplanen.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Martin og Susanne Minde byggetillatelse for garasje på gnr 69 bnr 284 og 747 som omsøkt.

Det forutsettes at eiendomsforholdene mellom 69/1, 69/747 og 69/508 er avklart før tiltaket iverksettes.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Rune Skjei
Reppevegen 67 B
7054 RANHEIM

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/333-5

Løpenr.
4598/2015

Arkivkode
68/37

Dato
10.07.2015

Nikkeby: søknad om endring, av tillatelse til rivning og gjenoppbygging av tilbygg gitt 24.02.2015 gnr 68 bnr 37

Saksopplysninger/Vurderinger:

Rune Skjei søker om fasadeendring samt rivning og gjenoppbygging av eksisterende tilbygg på gnr 68 bnr 37.

Rune Skjei fikk byggetillatelse, 24.02.2015, for følgende tiltak:

*Endring av vindu samt rivning av eksisterende tilbygg som så skal gjenoppbygges.
Rivning av tilbygg må gjøres grunnet store råteskader. Søker opplyser at
samarbeidspartner for tiltaket er foretaket JL bygg.*

Han har siden endret planene på tilbygget i forhold til tidligere søknad. Tilbygget er på 48 m2 Og skal inneholde bad og inngangsparti. Han begrunner endringen med takhøyde og estetisk utforming.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Rune Skjei byggetillatelse for omsøkte tiltak med tilsendte tegninger som viser endringer.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Willy Mortensen
Rønning Østgårdsvei 44
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak - nr.

Deres ref:	Vår ref: 2015/937-2	Løpenr. 3971/2015	Arkivkode 69/598	Dato 15.06.2015
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------

Rønning Østgårds vei 44: Søknad om oppføring av nytt tak som knytter frittliggende garasje fast i bolighus, søknad om fasadeendring og utvidelse av veranda mot gang og sykkelveg. - gnr 69 bnr 598

Saksopplysninger/Vurderinger:

Søknad om oppføring av nytt tak som knytter frittstående garasje fast i bolighus. Takvinkelen vil bli 22 grader. Arealet som dekkes av dette taket vil bli 54,81 m². Eksisterende garasje er på 35,7 m². Areal mellom garasje og hus er 19 m². Det søkes også fasadeendring ved at det settes inn 2 vindu på eksisterende bolig ut mot hovedvei. Videre søkes det om utvidelse av eksisterende veranda mot gang og sykkelveg. Eksisterende verandaer 18 m² og det nye arealet blir 54,5 m².

Gjeldende reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vågavann, 1974. Søknaden er i tråd med reguleringsplanen.

Samtlige naboer har samtykket til tiltaket.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §20-2 gis Willy Mortensen byggetillatelse for om oppføring av nytt tak som knytter frittliggende garasje fast i bolighus, søknad om fasadeendring ved at det settes inn 2 vindu på eksisterende bolig og utvidelse av veranda mot gang og sykkelveg på gnr 69 bnr 598.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
- nr.

Deres ref:
«REF»

Vår ref:
2015/988-3

Løpenr.
4208/2015

Arkivkode
57/139

Dato
24.06.2015

Arnøyhamn: søknad om ombygging av fritidsbolig/bolig i Arnøyhamn oppføring av tilbygg samt dispensasjon TEK 10 på eksisterende bolig - gnr 57 bnr 139

Saksopplysninger/Vurderinger:

BM Per Strand Storslett AS søker om byggetillatelse for ombygging av fritidsbolig/bolig og oppføring av tilbygg i Arnøyhamn. Det søkes og om bruksendring av eksisterende bygning fra fritidsbolig til bolig, samt dispensasjon fra TEK 10 på eksisterende bolig/fritidshus - gnr 57 bnr 139. Tilbygget oppføres iht. til Tek10 og ombyggingen skal tilpasses Tek 10 så lang det lar seg gjøre innenfor rammen av plan- og bygningsloven § 31-2. Eksisterende bolig har tidligere vært bolighus.

Tiltaket medfører ingen endring på eksisterende avkjørsel til fylkesvei.

Vann/avløp:

I søknaden og i egen mail opplyser Ron Victor Olsen, BM Per Strand Storslett AS, om at det er et eksisterende private vann og avløpssystem som skal brukes. Anlegget som foreligger i dag, ble skiftet ut for ca. 10 år siden. Entreprenøren som gjorde arbeidet er ikke i drift i dag, og de som fikk arbeidet gjort er ikke til stede blant oss i dag. Ved visuell kontroll ser det ut som det er en 3 kamret slamavskiller på minst 4m³, med ett påfølgende infiltrasjonsanlegg som tilsynelatende fungerer.

Vi oppfatter at dette anlegget oppfyller kravene til utslippstillatelse i forurensningsforskriften § 12-1 som oppfylt.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Arealer:

I arealer i søknad ligger også arealer for uthus på 23m²

Totalt	Bruttoareal				
	Eks.	Rives	Tilbygg	Totalt	
Kjeller	48,8			48,8	
1 Etg.	117,2	-13,3	13,2	117,1	
2 Etg.	48,8		25,2	73,9	
	214,7	-13,3	38,3	239,8	
Totalt	Bebygd Areal				
	Eks.	Rives	Tilbygg	Underbygd	
Totalt	133,3	-13,5	10,5	7,7	138,0

BM Per Strand Storslett AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene SØK og PRO. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning.

Trond Simonsen AS søker ansvarsrett innenfor kategorien som UTF innenfor bygningskonstruksjoner. Ansvarsområdet dekkes med sentral god-kjenning i bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1.

Nord- Troms Rør AS søker om ansvarsrett innenfor kategoriene PRO og UTF på VVS installasjon. Ansvarsområdet dekkes med sentral godkjenning

Det søkes om dispensasjon fra TEK10 på eksisterende fritidsbolig/bolig på radonsperre og ventilasjon. Bygget for øvrig tilleggs isoleres i henhold til krav i TEK10.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis BM Per Strand Storslett AS byggetillatelse for oppføring av tilbygg og ombygging av eksisterende bolig på gnr 57 bnr 139 som omsøkt.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis BM Per Strand Storslett AS ansvarsrett i kategoriene SØK og PRO bygningskonstruksjoner tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Trond Simonsen AS ansvarsrett innenfor kategorien som UTF innenfor bygningskonstruksjoner.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nord-Troms Rør AS ansvarsrett i funksjonene PRO og UTF vann/avløpsledninger, innvendig til bolig, sluker og VVS montering.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, fjerde ledd, gis BM Per Strand Storslett AS dispensasjon fra TEK10 på eksisterende bolig når det gjelder radonsperre og ventilasjon.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, fjerde ledd, gis punkt d, innvilges bruksendring for eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr 57 bnr 139. Bygningen endres til bolig.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Severin Husa
Mellomveien 30
9180 Skjervøy

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:

Vår ref:
2015/1027-2

Løpenr.
4593/2015

Arkivkode
69/721

Dato
10.07.2015

Mellomvien 30 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Vågen gnr 69 bnr 721

Saksopplysninger/vurderinger:

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen, pkt. 1.5 (garasjebygg inntil 35 m2), i reguleringsplanen for Vågen. Det planlegges å bygge et framtidig garasjebygg på inntil 50 m2 etter forenklinger i byggesaksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2015..

Skjervøy kommune gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Vedtak:

I medhold av pkt. 6.1 i reguleringsbestemmelsene for Vågen, gis Severin Husa dispensasjon fra samme reguleringsplan til å bygge et framtidig garasjebygg på inntil 50 m2 på gnr 69 bnr 30.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Arne Olsen
Spellemannsdalen 6
9180 SKJERVØY

**Delegert vedtak
Formannskap - nr.**

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1113-2	4926/2015	1941/69/113	12.08.2015

Spellemannsdalen 6: Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei samt dispensasjon fra arealgrense for garasje angitt i reguleringsplan for Spellemannsdalen gnr 69 bnr 113

Saksopplysninger/vurderinger:

Det søkes om dispensasjon fra byggegrense vei, som er 7m i plankartet i reguleringsplanen for Spellemannsdalen. De ønsker å senke byggegrensen fra 7 m til 4,5 m fra veien i et framtidig garasjebygg som plasseres parallelt med denne veien. Eksisterende avkjørsel til vei skal brukes og berøres ikke. Reguleringsbestemmelsen, pkt. 1.9, åpner for at garasje kan plasseres nærmere vei enn det byggegrensen viser.

Det er en høydeforskjell på 1,5 – 2,0 meter fra vei og ned til terreng ved bolig, som vil kunne bidra negativt i forhold til snøbrøyting.

På befaring med søker den 12 august 2015 ble disse forholdene belyst. Søker sa seg villig til å selv ta ansvaret for eventuelle skader som kunne oppstå på grunn av snøbrøyting.

Det søkes også om dispensasjon fra bestemmelsen, pkt. 1.8 (garasjebygg inntil 30 m2), i reguleringsplanen for Spellemannsdalen. Det planlegges å bygge et framtidig garasjebygg på inntil 50 m2 etter forenklinger i byggesaksforskriften som trådte i kraft 1. juli 2015.

Skjervøy kommune gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv har ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578

Vedtak:

I medhold av pkt. 1.10 i reguleringsbestemmelsene for Spellemannsdalen, gis dispensasjon fra 7 m, som er angitt i gjeldende reguleringsplan, til å bygge inntil 4,5 m fra veiskulder.

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.8 for Spellemannsdalen til å bygge et fremtidig garasjebygg på inntil 50 m² på gnr 68 bnr 113.

Vedtaket er gjort under forutsetning av at eier av Spellemannsdalen 6 selv er ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på grunn av at avstanden er redusert fra 7 til 4,5 m til veiskulder.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver



Skjervøy kommune

Teknisk etat

John Christian Buarø
Trollveien 3
9180 SKJERVØY

**Delegert vedtak
Formannskap - nr.**

Deres ref:

Vår ref:
2015/965-2

Løpenr.
5186/2015

Arkivkode
69/645

Dato
27.08.2015

Trollveien 3: Søknad om personlig ansvarsrett fo legging av vannledning til garasjer - gnr 69 bnr 645

Saksopplysninger/Vurderinger:

John Christian Buarø søker om godkjenning som selvbygger i kategoriene SØK, PRO og UTF til legging av vann til garasje.

John Christian Buarø har sannsynliggjort at arbeidene skal utføres iht. plan- og bygningsloven med forskrifter.

Vedtak:

Med hjemmel i byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven § 6-8 selvbygger gis John Christian Buarø personlig ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF til legging av vann til garasje.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Teknisk etat

Tony Pedersen
Kirkegårdsveien 53
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak Formannskap - nr.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2015/1072-2	4841/2015	69/689	10.08.2015

Kirkegårdsveien 53 - Søknad om oppføring av veranda - gnr 69 bnr 689

Saksopplysninger/Vurderinger:

Tony Pedersen søker om oppføring veranda på sin eiendom Kirkegårdsveien 53. Verandaen er på 33 m2.

Verandaen skal bygges nærmere nabogrense enn 4 meter. Det foreligger naboerklæring om at nabo tillater dette. Det foreligger ingen anmerkninger fra naboer i område.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tony Pedersen byggetillatelse for oppføring av veranda på gnr 69 bnr 689 som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Svein Hugo Solberg
Rådgiver

Postadresse:
postboks 145 G
9189 SKJERVØY

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto:
4740.05.04578



Skjervøy kommune

Skjervøy kommune

Natur og ungdom - Torgeir Vestre

Administrativt vedtak

Deres ref:

Vår ref:

2015/630-17

Løpenr.

4790/2015

Arkivkode

243

Dato

05.08.2015

Svar - søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms Nordområdekongress

Saksopplysninger:

Viser til deres søknad om kr 8 000,- til overnevnte kongress.

Vurderinger:

Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse.

Rådmannen gjør følgende vedtak:

Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.

Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær

Postadresse:
postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 7775500
Orgnr:

Bankkonto:



Skjervøy kommune

Skjervøy kommune

N.K.S Veiledningssenteret for pårørende i Nord
Norge AS
Løkkeveien 43
9510 ALTA

Att: Grete Sætermo Rugland

Administrativt vedtak

Deres ref:

Vår ref:
2015/1110-2

Løpenr.
4862/2015

Arkivkode

Dato
10.08.2015

Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2016

Saksopplysninger:

Viser til deres søknad om tilskudd på kr 10 000,- over budsjett i 2016.

Vurderinger:

Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse.

Rådmannen gjør følgende vedtak:

Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.

Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær

Postadresse:
postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 7775500
Orgnr:

Bankkonto:



Skjervøy kommune

Skjervøy kommune

Lofoten mot Sellafeld

Administrativt vedtak

Deres ref:

Vår ref:

2015/630-16

Løpenr.

4789/2015

Arkivkode

243

Dato

05.08.2015

Svar på søknad om tilskudd - Lofoten mot Sellafeld

Saksopplysninger:

Viser til deres søknad om kr 1 000,- til arrangementet InfoArena 2015 – nuclear waste and safety – meeting point Lofoten.

Vurderinger:

Skjervøy kommune mottar mange søknader om støtte hvert år. Kommunen har anstrengt økonomi og yter kun støtte til enkelte formål. Deres organisasjon er dessverre ikke blant disse.

Rådmannen gjør følgende vedtak:

Skjervøy kommune avslår deres søknad om støtte.

Avslagsbegrunnelse: På grunn av kommunens anstrengte økonomi prioriteres ikke tiltaket.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Magnar Solbakken
Formannskapssekretær

Postadresse:
postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Orgnr:

Bankkonto: