


# Korona-testing av personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet

– info til testpersonell



**NASJONAL KOMPETANSETJENESTE**  
for døvblinde

Sansetap kan medføre utfordringer knyttet til kommunikasjon, tilgang til informasjon og mobilitet.

Testsituasjonen må derfor tilrettelegges slik at personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet, kan gjennomføre korona-tester på en måte som sikrer deres behov.

Både forberedelsene til testen, selve gjennomføringen og meddelelse av prøvesvar må tilrettelegges.

## **Forberedelse:**

- Det bør settes av ekstra tid til gjennomføring av test for pasienter som trenger å bli ledsaget, fordi de trenger gode beskrivelser underveis.
- For pasienter som trenger tolk/ledsager gjennom NAV hjelpemiddelsentral anbefaler vi at det gjennomføres hjemmetesting. Hvis dette ikke er mulig, anbefaler vi at testsenter kontakter NAV hjelpemiddelsentral i forkant slik at smittevern for tolken blir opprettholdt.
- For pasienter som trenger visuell tegnspråktolk anbefaler vi bildetolk, som er den visuelle ordningen for telefontolk.
- Ved bruk av pasientreiseordningen bør det opplyses om spesifikke behov ved kommunikasjon. Dette gjelder mellom sjåfør og pasient, samt eventuelt mellom sjåfør og testsenteret.

## Gjennomføring:

- Hvis det ikke er med egen ledsager må testpersonell møte pasient ved bilen, og ledsage pasient til teststed.
- Husk at pasienten ikke kjenner omgivelsene og trenger beskrivelser knyttet til testsituasjonen.
- Ved nedsatt hørsel hos pasient, sikre god kommunikasjon og lytteforhold. Munnbind kan forverre kommunikasjon. Pass på at pasienten har oppfattet nødvendige instruksjoner.
- Pasienten trenger gode beskrivelser av hva som skjer underveis i testingen.
- Pasienten må ledsages tilbake til sitt transportmiddel eller få assistanse til å skaffe seg retur.
- Husk å gi tydelig informasjon om hvordan og hvor prøvesvarene blir tilgjengelige. Si også noe om hvor lang tid det normalt tar, og hva som er viktig å huske på mens man venter på resultatene.

## Meddelelse av prøvesvar

- Helsenorge.no kan være veldig utilgjengelig for denne pasientgruppen. Spør derfor i hvilken form som er best for meddelelse av prøvesvar.
- Vi anbefaler at det bør tilbys at svar formidles direkte til pasienten av den kommunale helsetjenesten (fastlege eller hjemmetjeneste).

For mer informasjon om  
døvblindhet, kurs, aktualiteter m.m. se:

**dovblindhet.no**

FØLG OSS GJERNE!



**NASJONAL KOMPETANSETJENESTE**  
for døvblinde