



# SELJORD KOMMUNE

HELSE - MILJØ - SIKKERHET	Kap. C
Etat/avd.: BARNEHAGESEKTOR	C 3.3.3
C. GJENNOMFØRINGSDEL	Godkj.:01.03.95
Utarbeiddt av:	Dato:
	Side 1 av 5

SJEKKLISTE:	UTELEIKEOMRÅDET.		GJENNOMFØRD:		
	Kva som er kontrollert	OK	ikkje OK	Til handl plan	Ansv. /Utførd
<p><b>A. Tomta.</b> Leikeplassen er fri for giftige planter.</p> <p>Akebakken er fri for farlege hindringar og har tilfredstillande bremsingsflate.</p> <p>Tomta er fri for vatnspegel med djupde over 10 cm.</p> <p>Er gjerdet i ordn rundt heile området.</p> <p>Har gjerdet tilstrekkeleg høgde. (min. 1.20 m)</p> <p>Trapp og inngangsområdet elles er sikra ved evt. isdanning.</p> <p>Leikeutstyret er plassert utanom naturlege ferdelstraséar eller sikra mot spontan gjennomløping. (terskel min. 0.20 m)</p> <p><b>B. Leikeutstyr.</b> <u>Husker.</u> Oppheng er av kortlenka kjetting og smørjefritt lager.</p> <p>Stativet har max. 2 sete innafor 2 bærestolper.</p> <p>Setet er av støtdempande materiell.</p> <p>Setet er fri for skade og utstikkande beslag.</p>					



# SELJORD KOMMUNE

HELSE - MILJØ - SIKKERHET	Kap. C
Etat/avd.: BARNEHAGESEKTOR	C 3.3.3
C. GJENNOMFØRINGSDEL	Godkj.:01.03.95
Utarbeidt av:	Dato:
	Side 2 av 5

SJEKKLISTE:	UTELEIKEOMRÅDET.		GJENNOMFØRD:		
	Kva som er kontrollert	OK	ikkje OK	Til handl plan.	Ansv. Merknad. /Utførd
<p>(husker, framhald) Stativet er plassert utanfor naturleg ferdselstrasé.</p> <p>Opphenget og seta er min. 70 cm frå bærestolpane.</p> <p>Underlaget er av ikkje komprimerbar sand i 40 cm djubde; evt. anna tilsvarande underlag.</p> <p>Sikkerhetsfeltet rekk 2 m ut for huskesetet sitt største utslag, og 1.5 m til sida for stativet.</p> <p><u>Vippe.</u> Det er ikkje klemfare i senterlagring.</p> <p>Området mellom plank og bakke har støtdempar.</p> <p>Handtak og ryggstøtte er slik utforma, at det ikkje er fare for hovud eller rygg.</p> <p><u>Klatrehus / kombinasjonar.</u> Alle nivå over 1 m har rekkverk.</p> <p>Alle vinklar i konstruksjonen er større enn 50°.</p> <p>Alle boltar har muttrar innfelt/innkapsla.</p> <p>Klatrenett, taustige og klatretau er forsvarleg festa, også i bakkenivå.</p>					



# SELJORD KOMMUNE

HELSE - MILJØ - SIKKERHET	Kap. C
Etat/avd.: BARNEHAGESEKTOR	C 3.3.3
C. GJENNOMFØRINGSDEL	Godkj.:01.03.95
Utarbeidt av:	Dato:
	Side 3 av 5

SJEKKLISTE:		UTELEIKEOMRÅDET.		GJENNOMFØRD:	
Kva som er kontrollert	OK	ikkje OK	Til handl plan.	Ansv.	Merknad. /Utførd
<p>(Klatrehus/komb, framhald) Alle nedstøypte fundament er dekt med 40 cm sand.</p> <p>Det er samsvar mellom fallhøgde og underlag.</p> <p>Alle høgder over 4 m er heilt innekledd.</p> <p>Avstand til andre konstruksjonar er min. 2 m.</p> <p>Det er rimeleg samanheng mellom tilgjengelegheit, risiko og kva barnet kan meistre.</p> <p>Materialar og beslag er dimensjonert i høve til spissbelastning utan varig svekking.</p> <p>Slitasje som inneber svekking er utbetra/skifta ut.</p> <p>Det er nytta skruvar/boltar i samanføringar av berande element (Ein kan ikkje nytte spiker)</p> <p><u>Sklier.</u> Helling på sklia er mindre enn 40°.</p> <p>Skliflata vender bort frå sola.</p> <p>Sklia har ei startflate med mindre fall enn 5°.</p> <p>Sklia si avslutningsflate svarar til min. ¼ av sklia si totale lengde. (Ikkje større fall enn 10°)</p>					



# SELJORD KOMMUNE

HELSE - MILJØ - SIKKERHET	Kap. C
Etat/avd.: BARNEHAGESEKTOR	C 3.3.3
C. GJENNOMFØRINGSDEL	Godkj.:01.03.95
Utarbeidt av:	Dato:
	Side 4 av 5

SJEKKLISTE:		UTELEIKEOMRÅDET.		GJENNOMFØRD:	
Kva som er kontrollert	OK	ikkje OK	Til handl plan.	Ansv.	Merknad.
<p>(Sklie, framhald) Kantane på sklia er min. 15 cm høge.</p> <p>Det er ikkje opningar mellom startplattform og sklie, der skjerf, snorer o.a. kan setje seg fast.</p> <p>Sklia har min. 2 m tryggingfelt utanfor avslutningsdelen.</p> <p>Avstand til andre konstruksjonar er min. lik totalalengde på sklia utanfor avslutningsdelen.</p> <p><u>Kryptunnel.</u> Tunnellen har ei totallengd mindre enn 2 m.</p> <p>Tunnellen har større diameter enn 50 cm.</p> <p>Ein vaksen kan hjelpe eit barn ut av tunnellen om nødvendig.</p> <p><u>C. Tryggingfelt.</u></p> <p>40 cm byggbar sand</p> <p>Feltet er godt drenert.</p> <p>Det er kantavgrensing på min. 15 cm.</p> <p>Arealet er reint for laust leikeutstyr, steinar o.a.</p>					



# SELJORD KOMMUNE

HELSE - MILJØ - SIKKERHET	Kap. C
Etat/avd.: BARNEHAGESEKTOR	C 3.3.3
C. GJENNOMFØRINGSDEL	Godkj.:01.03.95
Utarbeidt av:	Dato:
	Side 5 av 5

SJEKKLISTE:		UTELEIKEOMRÅDET.		GJENNOMFØRD:		
Kva som er kontrollert	OK	ikkje OK	Til handl plan.	Ansv.	Merknad.	
Det er etterfylt med sand på utsette stader. Sand blir løsna om våren. Tilhøve mellom risiko og barfrost er vurdert.						