



**Informasjon til kommune/
vaksinasjonspersonell om**

vaksinasjon av personer med nedsatt syn og/eller hørsel/ døvblindhet

Sansetap kan medføre utfordringer knyttet til kommunikasjon, tilgang til informasjon og mobilitet. Vaksinasjonen må derfor tilrettelegges slik at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet kan få koronavaksine på en måte som sikrer deres behov.

Slik vaksinasjonsstrategien er beskrevet er det opp til de enkelte kommunene hvordan dette skal foregå. Både forberedelsene til vaksinasjonen, selve gjennomføringen og nødvendig informasjon må tilrettelegges for personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet.

Forberedelse:

- Det er viktig at det oppnås kontakt med personen med kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet for å gi beskjed om tid for vaksinasjon. Hvis kommunen ikke får kontakt per telefon eller SMS, må fastlege og/eller Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde kontaktes for å finne alternative løsninger. Se kontaktinfo på side 3.
- Det er viktig at pasienten får informasjon om selve vaksinasjonsdagen. Det bør settes av ekstra tid til vaksinasjon for pasienter som trenger å bli ledsaget. Dette fordi de trenger gode beskrivelser underveis.
- For å sikre god informasjon om vaksineringen anbefaler vi at det benyttes tolk- ledsagertjeneste fra NAV Hjelpemiddelsentral. Den som skal vaksineres bestiller selv tolk/ ledsager. Om mulig bør brukere at NAVs tolk/ledsagertjeneste få tilbud om vaksinasjon i hjemmet. For pasienter som bare trenger visuell tegnspråktolk anbefaler vi bildetolk, som er den visuelle ordningen for telefontolk.

Gjennomføring:

- Husk at pasienten ikke kjenner omgivelsene og trenger beskrivelser knyttet til vaksinasjonssituasjonen.
- Ved nedsatt hørsel må det sikres at kommunikasjonen og lytteforholdene er tilfredsstillende. Pass på at pasienten har oppfattet nødvendige instruksjoner.
- Pasienten trenger gode beskrivelser av hva som skjer underveis i vaksinasjonsforløpet.
- Husk å gi tydelig informasjon om tidspunkt for en eventuell dose nummer to.
- Sørg for at pasienten har mottatt og forstått informasjon om mulige bivirkninger av vaksinen og hvordan dette eventuelt skal varsles.

Kontaktinformasjon:

Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tlf: 77 75 58 30

E-post: RegionsenteretDB@unn.no

Region: Troms og Finnmark, Nordland
og Svalbard

Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo

Tlf: 02196

E-post: post@statped.no

Region: Trøndelag, Innlandet,
Oslo, deler av Viken

Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Bergen

Tlf: 02196

E-post: post@statped.no

Region: Møre og Romsdal,
Vestland og Rogaland

Signo skole- og kompetansesenter

Tlf: 33 43 86 00

E-post: ssk@signo.no

Region: Agder, Vestfold og Telemark,
deler av Viken

www.dovblindhet.no

E-post: dovblindhet@unn.no

Telefon: 77 75 58 30

